


SENZA

BT201

BACK TO WALL BIDET



EN/AR
INSTALLATION
AND CARE GUIDE

Please retain for future reference

LUSO

EN INTRODUCTION

Thank you for purchasing the Senza Back to Wall Bidet.


Please read this guide carefully before installing, using and cleaning this product, and retain it for future reference.

If you have any queries in relation to this product or guide, please contact our Customer Service team on 020 3370 4057.

EN PRODUCT KIT

Please ensure all components are present before installation:


- | | | | |
|----------|------------------------------|----------|---------------------------|
| A | Bidet | F | Plastic Washer (x2) |
| B | Floor Plugs (x2) | G | Bidet Mounting Screw (x2) |
| C | Washers (x2) | H | Bidet Screw Caps (x2) |
| D | Mounting Bracket Screws (x2) | | |
| E | Mounting Bracket (x2) | | |



EN INSTALLATION STEPS

For safety and correct installation, this product must be installed by a fully qualified professional.

- 1 Ensure the incoming mains water supply and drainage connections are correctly positioned and ready for installation.
- 2 Mark the mounting bracket fixing points on the floor, ensuring the holes are positioned 110mm apart and 100mm from the back wall. Drill two 12mm holes and secure the mounting brackets using the supplied washers and screws.
- 3 Align the bidet with the mounting brackets and carefully push it into position, ensuring the waste connection is correctly attached. Insert the plastic washers and bidet mounting screws, then tighten securely through the bidet into the mounting brackets. Fit the screw caps to complete the installation.



EN CARE INSTRUCTIONS

To clean and maintain the flawless finish of this product, please follow the below instructions. Improper maintenance will void your product guarantee.

- ✓ Rinse the surface using clean water or a mild glass cleaner.
- ✓ Dry with a soft, non-abrasive cloth.
- ✓ For light surface marks, use a neutral, non-abrasive cleanser free from coarse powders to ensure the material remains pristine.

- ✗ Avoid acidic or chemical-based cleaners.
- ✗ Abrasive cleaners, powders, or scouring cloths.

Activate your guarantee at Lusso.com.

مقدمة

نشكرك على شراء بيديه سينزا المثبت على الحائط.

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تثبيت هذا المنتج واستخدامه وتنظيفه، والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

إذا كانت لديك أي استفسارات بخصوص هذا المنتج أو الدليل، فيرجى الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا على الرقم 020 3370 4057.

مجموعة المنتجات

يرجى التأكد من وجود جميع المكونات قبل التثبيت:

غسالة بلاستيكية (عدد 2) F بيديه

بسرغديدا تثبتة أيرضتية بيمدن به


نموعن B (نوع عدد 2) حملقشبارت

كغ سميبرل امنض النوع على C (شعدكدل)

2 حرف H (عدد 2) مسامير تثبيت دعامة

التثبيت (عدد 2) قوس تثبيت من النوع

E (عدد 2)




خطوات التثبيت

لضمان السلامة والتركيب الصحيح، يجب تركيب هذا المنتج بواسطة فني مؤهل بالكامل.

1- تأكد من أن وصلات إمداد المياه الرئيسية والصرف موضوعة بشكل صحيح وجاهزة للتركيب.

2. حدد نقاط تثبيت دعامة التثبيت على الأرض، مع التأكد من أن الثقوب يتم وضع القطعتين على مسافة 110 مم بينهما وعلى بعد 100 مم من الجدار الخلفي. قم بثقب فتحتين بقطر 12 مم وثبت دعامة التثبيت باستخدام الحلقات والبراغي المرفقة.

3. قم بمحاذاة البيديه مع أقواس التثبيت وادفعه برفق إلى مكانه. تأكد من توصيل وصلة الصرف بشكل صحيح. أدخل الحلقات البلاستيكية ومسامير تثبيت البيديه، ثم اربطها بإحكام من خلال البيديه في أقواس التثبيت. ركب أغطية المسامير لإكمال التركيب.



تعليمات العناية

للحفاظ على نظافة هذا المنتج ولمعانه المثالي، يُرجى اتباع التعليمات التالية. سيؤدي سوء الصيانة إلى إلغاء ضمان المنتج.

اشطف السطح بالماء النظيف أو بمنظف زجاج لطيف. جففه بقطعة قماش ناعمة غير كاشطة. لإزالة البقع السطحية الخفيفة ، استخدم منظفًا متعادلاً غير كاشط وخاليًا من المساحيق الخشنة لضمان بقاء المادة نظيفة تمامًا.

تجنب المنظفات الحمضية أو الكيميائية. تجنب المنظفات الكاشطة، والمساحيق، أو أقمشة التنظيف الخشنة.

فَعّل ضمانك على موقع Lusso.com.

SCAN THE QR CODE TO
VIEW THIS INFORMATION IN
DIFFERENT LANGUAGES



LUSO

Machine Translated by Google
Customer Care: 020 3370 4057
International: +44 20 3370 4057