


LOUVRE

LVR-300

LVR-600

LVR-900

DIMMABLE LED PICTURE LIGHT



EN
INSTALLATION
AND CARE GUIDE

Please retain for future reference

LUSO

INTRODUCTION

Thank you for purchasing from our Louvre Dimmable LED Picture Light Range.

Please read this guide carefully before installing, using and cleaning this product, and retain it for future reference.

If you have any queries in relation to this product or guide, please contact our Customer Service team on 020 3370 4057.


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Light Type:	Light-Emitting Diode
Voltage:	220-240V
Kelvin Rating:	2700K
IP Rating:	IP20
Lumens (300 / 600 / 900):	500lm / 700lm / 1100lm
Light Colour:	Warm White
Indoor / Outdoor Use:	Indoor Only
Dimmable:	No
Energy Efficiency Class (300 / 600 / 900):	G / F / F
Rated Power (300 / 600 / 900):	6W / 8W / 12W
Average Life Expectancy:	40,000 Hours

PRODUCT KIT

Please ensure all components are present before installation:




- A** Picture Light
- B** Wall Plug (x2)
- C** Wall Screws (x2)



INSTALLATION STEPS

To ensure a flawless fit and finish, this product must be installed by a fully qualified electrician.

- 1** Turn off the mains power supply, and mark the desired position on the wall.
- 2** Create two holes and insert wall plugs.
- 3** Connect the supply wires to the terminal block. Green/yellow=Earth, Blue=Neutral, Brown=Live.
- 4** Secure the back plate in place with the provided wall screws.
- 5** Place the decorative cover, over the back plate and secure in place.
- 6** Turn the power ON to check the light.



CARE INSTRUCTIONS

To clean and maintain the flawless finish of this product, please follow the below instructions. Improper maintenance will void your product guarantee.

- ✓ Clean with a soft cloth.
- ✓ To remove surface marks, please use a neutral cleanser without coarse grained powder.
- ✗ Do not use acidic cleansers.
- ✗ Do not use abrasive cleansers or cloths.

For full guarantee details and to activate your product warranty, please visit Lusso.com.

LUSO


Customer Care: 020 3370 4057

International: +44 20 3370 4057

LOUVRE

LVR-300
LVR-600
LVR-900

DIMMABLE LED PICTURE LIGHT



العربية

التركيب

ودليل العناية

يرجى الاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل

LUSO


نشكرك على الشراء من مجموعتنا من مصابيح الإضاءة الليد القابلة للتعتيم للإضاءة فوق اللوحات من لوفري.
يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تركيب هذا المنتج واستخدامه وتنظيفه، والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.
إذا كانت لديك أي استفسارات تتعلق بهذا المنتج أو هذا الدليل، فيرجى الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا على الرقم 020 3370 4057.

المواصفات الفنية

نوع الإضاءة:	صمام ثنائي باعث للضوء
الجهد الكهربائي:	240-220 فولت
تصنيف درجة الحرارة بالكلفن:	2700 كلفن
تصنيف الحماية من دخول الغبار والماء (IP):	IP20
اللون (300 / 600 / 900):	500 لومن / 700 لومن / 1100 لومن
لون الإضاءة:	أبيض دافئ
الاستخدام في الأماكن الداخلية / الخارجية:	للاستخدام الداخلي فقط
قابل لتعتيم الإضاءة:	لا
فئة كفاءة الطاقة (300 / 600 / 900):	G / F / F
القدرة الاسمية (300 / 600 / 900):	6 واط / 8 واط / 12 واط
متوسط العمر المتوقع:	40000 ساعة

يرجى التأكد من وجود جميع المكونات قبل التركيب:




- A** مصباح لوحة
B قابس حائط (عدد 2)
C براغي الحائط (عدد 2)



خطوات التركيب

لضمان التركيب والتشطيب المثاليين، يجب تركيب هذا المنتج بواسطة كهربائي مؤهل تأهيلاً كاملاً.

- 1 افصل مصدر الطاقة الرئيسي، وحدد الموضع المطلوب على الحائط.
- 2 احفر فتحتين وأدخل دبابيس التثبيت في الحائط.
- 3 وصل أسلاك التغذية بالبلوك الطرفي. أخضر/أصفر=تأريض، أزرق=محايد، بني=موجب.
- 4 ثبت اللوحة الخلفية في مكانها باستخدام براغي الحائط المرفقة.
- 5 ضع الغطاء الزخرفي فوق اللوحة الخلفية وثبته في مكانه.
- 6 شغل الطاقة للتحقق من المصباح.



لتنظيف هذا المنتج والحفاظ على مظهره الخارجي الخالي من العيوب، يرجى اتباع التعليمات التالية. ستؤدي الصيانة غير الصحيحة إلى إبطال ضمان منتجك.

C نظف بقطعة قماش ناعمة.

C لإزالة العلامات السطحية، يرجى استخدام منظف متعادل بدون مسحوق حبيبي خشن.

X لا تستخدم المنظفات الحمضية.

X لا تستخدم المنظفات أو الأقمشة الكاشطة.

للحصول على تفاصيل الضمان الكاملة وتفعيل ضمان منتجك، يرجى زيارة Lusso.com.

LUSO

خدمة العملاء: 020 3370 4057

الدولي: +44 20 3370 4057


LOUVRE

LVR-300

LVR- 600

LVR-900

ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА КАРТИНИ СЪС СВЕТОДИОДИ С
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДИМИРАНЕ



BG
МОНТАЖ
И ПОДДРЪЖКА

Моля, запазете за бъдеща справка

LUSO

ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим ви, че закупихте продукт от нашата гама димируеми LED осветления за картини Louvre.

Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да монтирате, използвате и почиствате този продукт, и го запазете за бъдеща справка.

Ако имате въпроси във връзка с този продукт или ръководство, моля, свържете се с нашия екип за обслужване на клиенти на телефон 020 3370 4057.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Тип осветление: Светодиод

Напрежение: 220 – 240 V

Стойност в келвини: 2700 K

Степен на защита IP: IP20

Лумени (300/600/900): 500 lm/700 lm/1100 lm

Цвят на светлината: Топло бяло

Употреба на закрито/на открито: Само на закрито

С възможност за регулиране на интензитета на светлината: Не

Клас на енергийна ефективност (300/600/900): G / F / F


Номинална мощност (300/600/900): 6 W / 8 W / 12 W

Среден експлоатационен срок: 40 000 часа

КОМПЛЕКТ С ПРОДУКТА

Моля, уверете се, че всички компоненти са налични преди монтажа:




- A** Лампа за картина
- B** Дюбел (x2)
- C** Винтове за стена (2 бр.)



СТЪПКИ ЗА МОНТАЖ

За да се гарантира безупречно монтиране и завършване, този продукт трябва да бъде инсталиран от напълно квалифициран електротехник.

- 1 Изключете захранването от електрическата мрежа и маркирайте желаната позиция на стената.
- 2 Пробийте два отвора и поставете дюбели.
- 3 Свържете захранващите проводници към клеморедата. Зелено/жълто = заземяване, синьо = нула, кафяво = фаза.
- 4 Закрепете задната плоча на място с предоставените винтове за стена.
- 5 Поставете декоративния капак върху задната плоча и го закрепете на мястото му.
- 6 Включете захранването, за да проверите лампата.



ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА

За да почистите и поддържате безупречното покритие на този продукт, моля, следвайте инструкциите по-долу. Неправилната поддръжка ще анулира гаранцията на вашия продукт.

С Почиствайте с мека кърпа.

С За да отстраните следи по повърхността, използвайте неутрален почистващ препарат без едрозърнест прах.

Х Не използвайте киселинни почистващи препарати.

Х Не използвайте абразивни почистващи препарати или кърпи.

За пълна информация относно гаранцията и за активиране на гаранцията на вашия продукт, моля, посетете Lusso.com.

LUSO

Обслужване на клиенти: 020 3370 4057

Международен номер: +44 20 3370 4057


LOUVRE

LVR-300

LVR- 600

LVR-900

STMIVATELNÉ LED OSVĚTLENÍ OBRAZŮ



CS

NÁVOD K INSTALACI
A POKYNY K ÚDRŽBĚ

Uschovejte pro budoucí použití

LUSSO

ÚVOD

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt z naší řady stmívatelných LED obrazových svítidel Louvre.

Před instalací, používáním a čištěním tohoto produktu si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto produktu nebo tohoto návodu, obraťte se na náš tým zákaznického servisu na čísle 020 3370 4057.


TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Typ světla:	Světelná dioda
Napětí:	220–240 V
Hodnota v Kelvinech:	2 700 K
Stupeň krytí IP:	IP20
Lumeny (300 / 600 / 900):	500 lm / 700 lm / 1100 lm
Barva světla:	Teplá bílá
Použití v interiéru / exteriéru:	Pouze pro použití v interiéru
Stmívatelné:	Ne
Třída energetické účinnosti (300 / 600 / 900):	G / F / F
Jmenovitý výkon (300 / 600 / 900):	6 W / 8 W / 12 W
Průměrná životnost:	40 000 hodin

SADA PRODUKTU

Před instalací se ujistěte, že jsou k dispozici všechny součásti:




- A** Obrázkové svítidlo
- B** Hmoždinka (2 ks)
- C** Hmoždinky (2 ks)



POSTUP INSTALACE

Aby bylo zajištěno bezchybné uchycení a dokončení, musí být tento produkt instalován plně kvalifikovaným elektrikářem.

- 1 Vypněte síťové napájení a označte požadovanou polohu na stěně.
- 2 Vyvrtejte dva otvory a vložte hmoždinky.
- 3 Připojte napájecí vodiče ke svorkovnici. Zelená/žlutá = uzemnění, modrá = nulový vodič, hnědá = fázový vodič.
- 4 Zadní desku upevněte na místo pomocí dodaných šroubů do zdi.
- 5 Umístěte ozdobný kryt přes zadní desku a zajistěte jej na místě.
- 6 Zapněte napájení a zkontrolujte světlo.



POKYNY K ÚDRŽBĚ

Pro čištění a udržování bezvadného povrchu tohoto výrobku postupujte podle níže uvedených pokynů. Nesprávná údržba způsobí zánik záruky na výrobek.

C Čistěte měkkým hadříkem.

C Pro odstranění povrchových skvrn použijte neutrální čisticí prostředek bez hrubozrnného prášku.

X Nepoužívejte kyselé čisticí prostředky.

X Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani hadříky.

Úplné informace o záruce a aktivaci záruky na produkt naleznete na webu Lusso.com.

LUSO

Zákaznický servis: 020 3370 4057

Mezinárodní: +44 20 3370 4057


LOUVRE

LVR-300

LVR- 600

LVR-900

DIMBAR LED-BILLEDAMPE



DA
INSTALLATION
OG PLEJEVEJLEDNING

Opbevares til senere brug

LUSO

INTRODUKTION

Tak, fordi du har købt fra vores Louvre-serie af dæmpbare LED-billedlamper.

Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, før du installerer, bruger og rengør dette produkt, og gem den til fremtidig reference.

Hvis du har spørgsmål vedrørende dette produkt eller denne vejledning, bedes du kontakte vores kundeservice på 020 3370 4057.


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Lystype:	Lysemitterende diode
Spænding:	220-240V
Kelvin-klassificering:	2700K
IP-klassificering:	IP20
Lumen (300 / 600 / 900):	500 lm / 700 lm / 1100 lm
Lysfarve:	Varm hvid
Indendørs/udendørs brug:	Kun indendørs
Dæmpbar:	Nej
Energieffektivitetsklasse (300 / 600 / 900):	G / F / F
Nominal effekt (300 / 600 / 900):	6W / 8W / 12W
Gennemsnitlig levetid:	40.000 timer

PRODUKTSÆT

Sørg for, at alle komponenter er til stede før installation:




- A** Billedlampe
- B** Rawlplugs (x2)
- C** Vægskruer (x2)



INSTALLATIONSTRIN

For at sikre en fejlfri montering og finish skal dette produkt installeres af en fuldt kvalificeret elektriker.

- 1 Sluk for strømforsyningen, og afmærk den ønskede position på væggen.
- 2 Lav to huller, og sæt rawlplugs i.
- 3 Tilslut forsyningsledningerne til klemrækken. Grøn/gul=jord, blå=nul, brun=fase.
- 4 Fastgør bagpladen på plads med de medfølgende vægskruer.
- 5 Anbring det dekorative dæksel over bagpladen, og fastgør det.
- 6 Tænd for strømmen for at kontrollere lyset.



VEDLIGEHOELDESEANVISNINGER

Følg nedenstående instruktioner for at rengøre og vedligeholde dette produkts fejlfri finish. Forkert vedligeholdelse vil ugyldiggøre din produktgaranti.

C Rengør med en blød klud.

C Brug et neutralt rengøringsmiddel uden grovkornet pulver til at fjerne mærker på overfladen.

X Brug ikke syreholdige rengøringsmidler.

X Brug ikke slibende rengøringsmidler eller klude.

For at få alle oplysninger om garantien og for at aktivere din produktgaranti bedes du gå ind på Lusso.com.

LUSO

Kundeservice: 020 3370 4057

Internationalt: +44 20 3370 4057


LOUVRE

LVR-300

LVR- 600

LVR-900

DIMMBARE LED-BILDERLEUCHTUNG



DE
MONTAGE-
UND PFLEGEANLEITUNG

Bitte zum späteren Nachschlagen aufbewahren

LUSO

EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus unserer Reihe von dimmbaren LED-Bildleuchten mit Louvre-Abdeckung entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt installieren, verwenden und reinigen, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt oder dieser Anleitung haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter 020 3370 4057.

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp: Leuchtdiode

Spannung: 220–240 V

Kelvin-Wert: 2.700 K

IP-Schutzart: IP20

Lumen (300/600/900): 500 lm / 700 lm / 1.100 lm

Lichtfarbe: Warmweiß

Verwendung im Innen- und Außenbereich: Nur für den Innenbereich

Dimmbar: Nein

Energieeffizienzklasse (300 / 600 / 900): G / F / F


Nennleistung (300 / 600 / 900): 6 W / 8 W / 12 W

Durchschnittliche Lebensdauer: 40.000 Stunden

PRODUKT-KIT

Bitte stellen Sie vor der Installation sicher, dass alle Komponenten vorhanden sind:




- A** Bildleuchte
- B** Wanddübel (2 Stk.)
- C** Wandschrauben (2 Stk.)



MONTAGESCHRITTE

Um eine einwandfreie Passform und Verarbeitung zu gewährleisten, muss dieses Produkt von einem qualifizierten Elektriker installiert werden.

- 1 Schalten Sie die Netzstromversorgung aus und markieren Sie die gewünschte Position an der Wand.
- 2 Bohren Sie zwei Löcher und setzen Sie Dübel ein.
- 3 Schließen Sie die Versorgungsleitungen an die Klemmleiste an. Grün/Gelb = Erde, Blau = Neutralleiter, Braun = Phase.
- 4 Befestigen Sie die Rückplatte mit den mitgelieferten Wandschrauben.
- 5 Setzen Sie die Zierabdeckung auf die Rückplatte und befestigen Sie sie.
- 6 Schalten Sie die Stromversorgung EIN, um die Leuchte zu prüfen.



PFLEGEHINWEISE

Befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen, um dieses Produkt zu reinigen und seine makellose Oberfläche zu erhalten. Eine unsachgemäße Pflege führt zum Erlöschen der Produktgarantie.

C Mit einem weichen Tuch reinigen.

C Um Oberflächenspuren zu entfernen, verwenden Sie bitte einen neutralen Reiniger ohne grobkörniges Pulver.

X Verwenden Sie keine sauren Reinigungsmittel.

X Verwenden Sie keine Scheuermittel oder -tücher.

Ausführliche Informationen zur Garantie und zur Aktivierung Ihrer Produktgarantie finden Sie auf [Lusso.com](https://www.lusso.com).

LUSO

Kundendienst: 020 3370 4057

International: +44 20 3370 4057


LOUVRE

LVR-300

LVR- 600

LVR-900

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ LED ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΈΝΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΣ



ΕΛ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Παρακαλούμε φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

LUSO

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν από τη σειρά μας Φωτιστικών Πινάκων LED με Ρυθμιζόμενη Ένταση Lounre.

Διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό πριν από την εγκατάσταση, τη χρήση και τον καθαρισμό αυτού του προϊόντος και φυλάξτε τον για μελλοντική αναφορά.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με αυτό το προϊόν ή τον παρόντα οδηγό, επικοινωνήστε με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας στο 020 3370 4057.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τύπος φωτιστικού:

Δίοδος εκπομπής φωτός

Τάση:

220-240V

Βαθμολογία Κέλβιν:

2700K

Βαθμός προστασίας IP:

IP20

Λούμεν (300 / 600 / 900):

500 lm / 700 lm / 1100 lm

Χρώμα φωτός:

Θερμό λευκό

Χρήση σε εσωτερικό / εξωτερικό χώρο:

Μόνο σε εσωτερικούς χώρους

Με δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτός:

Όχι

**Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
(300 / 600 / 900):**

G / F / F

Ονομαστική ισχύς (300 / 600 / 900):

6W / 8W / 12W


Μέση αναμενόμενη διάρκεια ζωής:

40.000 ώρες

ΣΕΤ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα πριν από την εγκατάσταση:




- A** Φωτιστικό πίνακα
- B** Ούπα (x2)
- C** Βίδες τοίχου (x2)



ΒΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Για να διασφαλιστεί η άψογη εφαρμογή και το φινίρισμα, το προϊόν αυτό πρέπει να εγκατασταθεί από πλήρως εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

- 1 Απενεργοποιήστε την κεντρική παροχή ρεύματος και σημειώστε την επιθυμητή θέση στον τοίχο.
- 2 Δημιουργήστε δύο οπές και τοποθετήστε ούπα.
- 3 Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας στον ακροδέκτη. Πράσινο/κίτρινο=Γείωση, Μπλε=Ουδέτερος, Καφέ=Φάση.
- 4 Στερεώστε την πίσω πλάκα στη θέση της με τις παρεχόμενες βίδες τοίχου.
- 5 Τοποθετήστε το διακοσμητικό κάλυμμα πάνω από την πίσω πλάκα και ασφαλίστε το στη θέση του.
- 6 Ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος για να ελέγξετε το φωτιστικό.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

Για τον καθαρισμό και τη διατήρηση του άψογου φινιρίσματος αυτού του προϊόντος, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Η ακατάλληλη συντήρηση θα ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος σας.

C Καθαρίστε με ένα μαλακό πανί.

C Για να αφαιρέσετε τους λεκέδες από την επιφάνεια, χρησιμοποιήστε ένα ουδέτερο καθαριστικό χωρίς χονδρόκοκκη σκόνη.

X Μη χρησιμοποιείτε όξινα καθαριστικά.

X Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή πανιά.

Για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με την εγγύηση και για να ενεργοποιήσετε την εγγύηση του προϊόντος σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση Lusso.com.

LUSO

Εξυπηρέτηση πελατών: 020 3370 4057

Διεθνής κλήση: +44 20 3370 4057


LOUVRE

LVR-300

LVR- 600

LVR-900

LÁMPARA LED REGULABLE PARA CUADROS



ES
GUÍA DE INSTALACIÓN
Y GUÍA DE MANTENIMIENTO

Conserve este documento para futuras consultas.

LUSSO

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar un producto de nuestra gama de lámparas LED regulables para cuadros Louvre.

Lea atentamente esta guía antes de instalar, usar y limpiar este producto, y consérvela para futuras consultas.

Si tiene alguna pregunta en relación con este producto o con esta guía, póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente llamando al 020 3370 4057.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de luz:	Diodo emisor de luz
Tensión:	220-240 V
Valor en kelvin:	2700 K
Grado de protección IP:	IP20
Lúmenes (300 / 600 / 900):	500 lm / 700 lm / 1100 lm
Color de la luz:	Blanco cálido
Uso en interiores/exteriores:	Solo en interiores
Regulable:	No
Clase de eficiencia energética (300 / 600 / 900):	G / F / F
Potencia nominal (300 / 600 / 900):	6 W / 8 W / 12 W
Vida útil media:	40 000 horas

KIT DEL PRODUCTO

Asegúrese de que todos los componentes estén presentes antes de la instalación:




- A** Lámpara para cuadros
- B** Tacos de pared (x2)
- C** Tornillos para pared (x2)



PASOS DE INSTALACIÓN

Para garantizar un ajuste y un acabado impecables, este producto debe ser instalado por un electricista debidamente cualificado.

- 1 Desconecte la alimentación de la red eléctrica y marque la posición deseada en la pared.
- 2 Haga dos agujeros e inserte los tacos.
- 3 Conecte los cables de alimentación a la regleta de bornes. Verde/amarillo=tierra, azul=neutro, marrón=fase.
- 4 Fije la placa posterior en su sitio con los tornillos para pared suministrados.
- 5 Coloque la tapa decorativa sobre la placa posterior y fíjela en su sitio.
- 6 Encienda la alimentación para comprobar la luz.



INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Para limpiar y mantener el acabado impecable de este producto, siga las instrucciones que se indican a continuación. Un mantenimiento inadecuado anulará la garantía del producto.

C Limpie con un paño suave.

C Para eliminar las marcas superficiales, utilice un limpiador neutro sin polvo de grano grueso.

X No utilice limpiadores ácidos.

X No utilice limpiadores ni paños abrasivos.

Para obtener todos los detalles de la garantía y activar la garantía de su producto, visite Lusso.com.

LUSO

Atención al cliente: 020 3370 4057
Internacional: +44 20 3370 4057


LOUVRE

LVR-300

LVR- 600

LVR-900

HIMSTATAV LED-PILDIVALGUSTI



ET
PAIGALDAMINE
JA HOOLDUSJUHEND

Hoidke alles edaspidiseks kasutamiseks

LUSO

SISSEJUHATUS

Täname, et ostsite meie Louvre'i hämardatavate LED-pildivalgustite sarjast.

Enne toote paigaldamist, kasutamist ja puhastamist lugege see juhend hoolikalt läbi ning hoidke see alles edaspidiseks kasutamiseks.

Kui teil on selle toote või juhendi kohta küsimusi, võtke ühendust meie klienditeeninduse meeskonnaga numbril 020 3370 4057.


TEHNILISED ANDMED

Valgusti tüüp:	Valgusdiod
Pinge:	220–240 V
Värvitemperatuur:	2700 K
IP-kaitseaste:	IP20
Luumenid (300 / 600 / 900):	500 lm / 700 lm / 1100 lm
Valguse värv:	Soe valge
Kasutamine siseruumides / välitingimustes:	Ainult siseruumides
Hämardatav:	Ei
Energiatõhususe klass (300 / 600 / 900):	G / F / F
Nimivõimsus (300 / 600 / 900):	6 W / 8 W / 12 W
Keskmine eeldatav kasutusiga:	40 000 tundi

TOOTEKOMPLEKT

Enne paigaldamist veenduge, et kõik komponendid on olemas:




- A** Pildivalgusti
- B** Seinatüübel (2 tk)
- C** Seinakruvid (2 tk)



PAIGALDAMISE ETAPID

Täiusliku paigalduse ja viimistluse tagamiseks peab selle toote paigaldama täieliku kvalifikatsiooniga elektrik.

- 1 Lülitage vooluvõrk välja ja märkige seinale soovitud asukoht.
- 2 Puurige kaks auku ja sisestage tüüblid.
- 3 Ühendage toitejuhtmed klemmplokiga. Roheline/kollane = maandus, sinine = neutraal, pruun = faas.
- 4 Kinnitage tagaplaat kaasasolevate seinakruvidega oma kohale.
- 5 Asetage dekoratiivne kate tagaplaadi peale ja kinnitage see oma kohale.
- 6 Lülitage toide sisse, et valgustit kontrollida.



HOOLDUSJUHISED

Selle toote laitmatu viimistluse puhastamiseks ja säilitamiseks järgige alltoodud juhiseid. Ebaõige hooldus muudab toote garantii kehtetuks.

C Puhastage pehme lapiga.

C Pinnalt plekkide eemaldamiseks kasutage neutraalset puhastusvahendit, mis ei sisalda jämedateralist pulbrit.

X Ärge kasutage happelisi puhastusvahendeid.

X Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega -lappe.

Täieliku garantiiteabe saamiseks ja toote garantii aktiveerimiseks külastage veebisaiti Lusso.com.

LUSO

Klienditeenindus: 020 3370 4057

Rahvusvaheline: +44 20 3370 4057


LOUVRE

LVR-300

LVR- 600

LVR-900

HIMMENNETTÄVÄ LED-TAULUVALAISIN



FI
ASENNUS-
JA HOITO-OPAS

Säilytä myöhempää käyttöä varten.

LUSO

JOHDANTO

Kiitos, että ostit tuotteen himmennettävien Louvre LED -taululamppumallistostamme.

Lue tämä opas huolellisesti ennen tämän tuotteen asentamista, käyttöä ja puhdistamista ja säilytä se myöhempiä käyttöä varten.

Jos sinulla on kysyttävää tästä tuotteesta tai oppaasta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme numeroon +44 (0)20 3370 4057.


TEKNISET TIEDOT

Valaisintyyppi:	Valodiodi
Jännite:	220–240 V
Kelvin-luokitus:	2 700 K
IP-luokitus:	IP20
Lumenit (300 / 600 / 900):	500 lm / 700 lm / 1 100 lm
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Sisä- / ulkokäyttö:	Vain sisätiloissa
Himmennettävä:	Ei
Energiatohokkuusluokka (300 / 600 / 900):	G / F / F
Nimellisteho (300 / 600 / 900):	6 W / 8 W / 12 W
Keskimääräinen käyttöikä:	40 000 tuntia

TUOTEPACKAUS

Varmista ennen asennusta, että kaikki osat ovat mukana:




- A** Taululamppu
- B** Seinätulppa (2 kpl)
- C** Seinäruuvit (2 kpl)



ASENNUSVAIHEET

Jotta voidaan varmistaa virheetön asennus ja viimeistely, tämän tuotteen saa asentaa vain täysin pätevä sähköasentaja.

- 1** Katkaise verkkovirta ja merkitse haluttu kohta seinään.
- 2** Tee kaksi reikää ja aseta seinätulpat.
- 3** Kytke syöttöjohdot riviliittimeen. Vihreä/keltainen = maadoitus, sininen = nolla, ruskea = vaihe.
- 4** Kiinnitä takalevy paikoilleen mukana toimitetuilla seinäruuveilla.
- 5** Aseta koristeellinen kansi takalevyn päälle ja kiinnitä se paikoilleen.
- 6** Kytke virta PÄÄLLE tarkistaaksesi valon.



HOITO-OHJEET

Noudata alla olevia ohjeita puhdistaaksesi tämän tuotteen ja säilyttääksesi sen virheettömän pinnan. Virheellinen huolto mitätöi tuotteen takuun.

C Puhdista pehmeällä liinalla.

C Käytä pinnan jälkien poistamiseen neutraalia puhdistusainetta, jossa ei ole karkeajakoista jauhetta.

X Älä käytä happamia puhdistusaineita.

X Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai -liinoja.

Löydät täydelliset takuutiedot ja voit aktivoida tuotetakuusi osoitteessa Lusso.com.

LUSO

Asiakaspalvelu: 020 3370 4057

Kansainvälinen: +44 20 3370 4057


LOUVRE

LVR-300

LVR- 600

LVR-900

ÉCLAIRAGE DE TABLEAU À LED À INTENSITÉ
VARIABLE



FR
INSTALLATION
ET GUIDE D'ENTRETIEN

Veuillez conserver ce document pour référence ultérieure

LUSO

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit de notre gamme d'appliques d'éclairage de tableaux à LED Louvre à intensité variable.

Veuillez lire attentivement ce guide avant d'installer, d'utiliser et de nettoyer ce produit, et conservez-le pour référence ultérieure.

Si vous avez des questions concernant ce produit ou ce guide, veuillez contacter notre service clientèle au 020 3370 4057.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'éclairage : Diode électroluminescente

Tension : 220-240 V

Indice Kelvin : 2 700 K

Indice de protection IP : IP20

Lumens (300/600/900) : 500 lm / 700 lm / 1 100 lm

Couleur de la lumière : Blanc chaud

Utilisation en intérieur/extérieur : Uniquement à l'intérieur

À intensité variable : Non

Classe d'efficacité énergétique (300 / 600 / 900) : G / F / F


Puissance nominale (300 / 600 / 900) : 6 W / 8 W / 12 W

Durée de vie moyenne : 40 000 heures

KIT DU PRODUIT

Veillez vous assurer que tous les composants sont présents avant l'installation :




- A** Lampe pour tableau
- B** Cheville murale (x2)
- C** Vis murales (x2)



ÉTAPES D'INSTALLATION

Pour garantir un ajustement et une finition impeccables, ce produit doit être installé par un électricien pleinement qualifié.

- 1 Coupez l'alimentation secteur et marquez l'emplacement souhaité sur le mur.
- 2 Percez deux trous et insérez-y des chevilles.
- 3 Raccordez les fils d'alimentation au bornier. Vert/jaune = terre, bleu = neutre, marron = phase.
- 4 Fixez la plaque arrière en place à l'aide des vis murales fournies.
- 5 Placez le cache décoratif sur la plaque arrière et fixez-le en place.
- 6 Mettez l'appareil sous tension pour vérifier le fonctionnement de la lampe.



CONSIGNES D'ENTRETIEN

Pour nettoyer et conserver la finition impeccable de ce produit, veuillez suivre les instructions ci-dessous. Un entretien inapproprié annulera la garantie de votre produit.

C Nettoyez avec un chiffon doux.

C Pour éliminer les traces en surface, veuillez utiliser un nettoyant neutre sans poudre à gros grains.

X N'utilisez pas de nettoyants acides.

X N'utilisez pas de nettoyants ou de chiffons abrasifs.

Pour connaître tous les détails de la garantie et pour activer la garantie de votre produit, veuillez consulter le site Lusso.com.

LUSO

Service clientèle : 020 3370 4057

International : +44 20 3370 4057


LOUVRE

LVR-300

LVR- 600

LVR-900

LED RASVJETNO TIJELO ZA SLIKE S MOGUĆNOŠĆU
ZATAMNJIVANJA



HR
UPUTE ZA UGRADNJU
I NJEGA

Sačuvajte za buduću upotrebu

LUSO

UVOD

Hvala vam što ste kupili proizvod iz našeg asortimana prigušivih LED svjetiljki za slike Louvre.

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije ugradnje, upotrebe i čišćenja ovog proizvoda te ga sačuvajte za buduću upotrebu.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovim proizvodom ili ovim vodičem, obratite se našoj službi za korisnike na broj 020 3370 4057.


TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Vrsta svjetla:	Svjetleća dioda
Napon:	220 – 240 V
Vrijednost u kelvinima:	2700 K
IP stupanj zaštite:	IP20
Lumeni (300 / 600 / 900):	500 lm / 700 lm / 1100 lm
Boja svjetla:	Toplo bijela
Uporaba u zatvorenom / na otvorenom:	Samo u zatvorenom prostoru
Mogućnost prigušenja svjetla:	Ne
Razred energetske učinkovitosti (300 / 600 / 900):	G / F / F
Nazivna snaga (300 / 600 / 900):	6 W / 8 W / 12 W
Prosječni očekivani vijek trajanja:	40 000 sati

KOMPLET PROIZVODA

Prije ugradnje provjerite jesu li prisutne sve komponente:




- A** Svjetiljka za osvjetljavanje slika
- B** Tiple za zid (2 kom.)
- C** Zidni vijci (2 kom.)



KORACI ZA UGRADNJU

Kako bi se osiguralo besprijekorno postavljanje i završna obrada, ovaj proizvod mora postaviti potpuno kvalificirani električar.

- 1 Isključite napajanje iz električne mreže i označite željeni položaj na zidu.
- 2 Izbušite dvije rupe i umetnite tiple.
- 3 Spojite žice napajanja na rednu stezaljku. Zeleno/žuto = uzemljenje, plavo = nula, smeđe = faza.
- 4 Pričvrstite stražnju ploču na mjesto pomoću isporučenih zidnih vijaka.
- 5 Postavite ukrasni poklopac preko stražnje ploče i pričvrstite ga na mjesto.
- 6 Uključite napajanje kako biste provjerili svjetlo.



UPUTE ZA ODRŽAVANJE

Kako biste očistili ovaj proizvod i održali njegovu besprijekornu završnu obradu, slijedite upute u nastavku. Nepravilno održavanje poništiti će jamstvo za vaš proizvod.

C Čistite mekom krpom.

C Za uklanjanje tragova s površine upotrijebite neutralno sredstvo za čišćenje bez grubog praha.

X Nemojte upotrebljavati kisela sredstva za čišćenje.

X Nemojte upotrebljavati abrazivna sredstva za čišćenje ni krpe.

Za potpune pojedinosti o jamstvu i za aktivaciju jamstva za vaš proizvod posjetite Lusso.com.

LUSO

Služba za korisnike: 020 3370 4057

Međunarodni pozivi: +44 20 3370 4057


LOUVRE

LVR-300

LVR- 600

LVR-900

SZABÁLYOZHATÓ FÉNYERŐSSÉGŰ LED-ES
KÉPVILÁGÍTÁS



HU
TELEPÍTÉS
ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

Kérjük, őrizze meg a későbbi hivatkozás céljából

LUSO

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Louvre szabályozható LED-es képvilágító termékcsaládunkból vásárolt.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót a termék felszerelése, használata és tisztítása előtt, és őrizze meg a későbbiekre.

Ha bármilyen kérdése van ezzel a termékkel vagy útmutatóval kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálati csapatunkkal a 020 3370 4057-es telefonszámon.


MŰSZAKI ADATOK

Lámpa típusa:	Fénykibocsátó dióda
Feszültség:	220–240 V
Kelvin-érték:	2700 K
IP-besorolás:	IP20
Lumen (300 / 600 / 900):	500 lm / 700 lm / 1100 lm
Fény színe:	Meleg fehér
Beltéri / kültéri használat:	Csak beltéri használatra
Fényerőszabályozható:	Nem
Energiahatékonysági osztály (300 / 600 / 900):	G / F / F
Névleges teljesítmény (300 / 600 / 900):	6 W / 8 W / 12 W
Átlagos élettartam:	40 000 óra

TERMÉKKÉSZLET

A telepítés előtt győződjön meg róla, hogy minden alkatrész megvan:




- A** Képvilágító lámpa
- B** Fali tipli (2 db)
- C** Falcsavarok (2 db)



TELEPÍTÉSI LÉPÉSEK

A tökéletes illeszkedés és kivitel érdekében ezt a terméket szakképzett villanyszerelőnek kell felszerelnie.

- 1 Kapcsolja ki a hálózati tápellátást, és jelölje meg a kívánt helyet a falon.
- 2 Fúrjon két lyukat, és helyezze be a tipliket.
- 3 Csatlakoztassa a tápvezetékeket a sorkapocshoz. Zöld/sárga=Földelés, Kék=Nulla, Barna=Fázis.
- 4 Rögzítse a hátlapot a mellékelt fali csavarokkal.
- 5 Helyezze a díszburkolatot a hátlapra, és rögzítse a helyén.
- 6 Kapcsolja BE az áramellátást a lámpa ellenőrzéséhez.



ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ

A termék tisztítása és tökéletes felületének megőrzése érdekében kérjük, kövesse az alábbi utasításokat. A nem megfelelő karbantartás érvényteleníti a termékre vonatkozó garanciát.

C Tisztítsa meg egy puha törölkendővel.

C A felületi foltok eltávolításához használjon semleges tisztítószeret, amely nem tartalmaz durva szemcsés port.

X Ne használjon savas tisztítószereket.

X Ne használjon súrolószereket vagy súrolókendőket.

A garancia teljes részleteiért és a termékgarancia aktiválásához látogasson el a Lusso.com webhelyre.

LUSO

Ügyfélszolgálat: 020 3370 4057
Nemzetközi: +44 20 3370 4057


LOUVRE

LVR-300

LVR- 600

LVR-900

DIMMANLEGT LED MYNDALJÓŚ



IS
UPPSETNING
OG UMHIRÐULEIÐBEININGAR

Vinsamlegast geymdu til síðari nota

LUSO

INNGANGUR

Takk fyrir að kaupa vöru úr Louvre Dimmanlegu LED myndaljósasafninu okkar.

Vinsamlegast lestu þessa handbók vandlega áður en þú setur upp, notar og þrífur þessa vöru og geymdu hana til að geta nýtt þér hana síðar.

Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi þessa vöru eða þessa handbók skaltu hafa samband við þjónustuver okkar í síma 020 3370 4057.


TÆKNIFORSKRIFTIR

Tegund ljóss:	Ljósdióða
Spenna:	220-240V
Kelvin-einkunn:	2700K
IP-flokkun:	IP20
Lúmen (300 / 600 / 900):	500 lm / 700 lm / 1100 lm
Litur ljóss:	Hlýr hvítur
Notkun innandyr / utandyr:	Einungis til notkunar innandyr
Dimmandi:	Nei
Orkunýtniflokkur (300 / 600 / 900):	G / F / F
Málsennuálag (300 / 600 / 900):	6W / 8W / 12W
Meðallífslíkur:	40.000 klst.

VÖRUSETT

Vinsamlegast gakktu úr skugga um að allir íhlutir séu til staðar fyrir uppsetningu:




- A** Myndaljós
- B** Veggfesting (x2)
- C** Veggskrúfur (x2)



UPPSETNINGARSKREF

Til að tryggja gallalauseu uppsetningu og frágang verður þessi vara að vera sett upp af fullgildum rafvirkja.

- 1 Slökktu á aðalrafmagninu og merktu við æskilega staðsetningu á veggnum.
- 2 Gerið tvær holur og setjið vegg tappa í þær.
- 3 Tengdu straumleiðslurnar við tengibúnaðinn. Grænn/gulur=jarðtenging, blár=núll, brúnn=rafspenna.
- 4 Festu bakplötuna á sinn stað með meðfylgjandi veggskrúfum.
- 5 Settu skreytingarhlífina yfir bakplötuna og festu hana á sinn stað.
- 6 Kveiktu á rafmagninu til að prófa ljósið.



LEIÐBEININGAR UM UMHIRÐU

Vinsamlegast fylgdu leiðbeiningunum hér að neðan til að þrifa og viðhalda gallalausni yfirborði þessarar vöru. Ranga meðhöndlun mun ógilda ábyrgð vörunnar.

C Þrífðu með mjúkum klút.

C Til að fjarlægja bletti af yfirborðinu skaltu nota hlutlausan hreinsiefni án grófs dufts.

X Ekki nota sýrandi hreinsiefni.

X Ekki nota slípandi hreinsiefni eða klúta.

Fyrir ítarlegar upplýsingar um ábyrgðina og til að virkja vöruábyrgðina þína skaltu fara á Lusso.com.

LUSO

Þjónustuver: 020 3370 4057

Alþjóðanúmer: +44 20 3370 4057


LOUVRE

LVR-300

LVR- 600

LVR-900

LAMPADA LED PER QUADRI DIMMERABILE



IT
INSTALLAZIONE
E MANUTENZIONE

Conservare per riferimenti futuri

LUSO

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato un prodotto della nostra gamma di lampade LED dimmerabili per quadri Louvre.

Leggere attentamente questo manuale prima di installare, utilizzare e pulire il prodotto e conservarlo per riferimenti futuri.

Per qualsiasi domanda relativa a questo prodotto o alla presente guida, contattare il nostro Servizio Clienti al numero 020 3370 4057.

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di lampada: Diodo a emissione luminosa

Tensione: 220-240V

Valore in Kelvin: 2700K

Grado di protezione IP: IP20

Lumen (300 / 600 / 900): 500 lm / 700 lm / 1100 lm

Colore della luce: Bianco caldo

Uso interno/esterno: Solo per interni

Dimmerabile: No

Classe di efficienza energetica (300 / 600 / 900): G / F / F


Potenza nominale (300 / 600 / 900): 6W / 8W / 12W

Durata media prevista: 40.000 ore

KIT PRODOTTO

Prima dell'installazione, assicurarsi che tutti i componenti siano presenti:




- A** Lampada per quadri
- B** Tassello (x2)
- C** Viti per parete (x2)



FASI DI INSTALLAZIONE

Per garantire un montaggio e una finitura impeccabili, questo prodotto deve essere installato da un elettricista pienamente qualificato.

- 1 Spegner l'alimentazione di rete e segnare la posizione desiderata sulla parete.
- 2 Praticare due fori e inserire i tasselli.
- 3 Collegare i cavi di alimentazione alla morsettiera. Verde/giallo=terra, blu=neutro, marrone=fase.
- 4 Fissare la piastra posteriore in posizione con le viti per parete in dotazione.
- 5 Posizionare la copertura decorativa sulla piastra posteriore e fissarla in posizione.
- 6 Accendere l'alimentazione per verificare il funzionamento della lampada.



ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Per pulire e mantenere impeccabile la finitura di questo prodotto, seguire le istruzioni riportate di seguito. Una manutenzione impropria invaliderà la garanzia del prodotto.

C Pulire con un panno morbido.

C Per rimuovere le macchie superficiali, utilizzare un detergente neutro senza polvere a grana grossa.

X Non utilizzare detergenti acidi.

X Non utilizzare detergenti o panni abrasivi.

Per i dettagli completi sulla garanzia e per attivare la garanzia del prodotto, visitare il sito Lusso.com.

LUSO

Assistenza clienti: 020 3370 4057

Internazionale: +44 20 3370 4057


LOUVRE

LVR-300

LVR- 600

LVR-900

REGULIUOJAMO RYŠKUMO LED PAVEIKSLO
APŠVIETIMAS



LT
MONTAVIMO
IR PRIEŽIŪROS VADOVAS

Pasilikite ateičiai

LUSSO

ĮVADAS

Dėkojame, kad įsigijote gaminį iš mūsų „Louvre“ reguliuojamo ryškumo LED paveikslų apšvietimo gaminių asortimento.

Prieš montuodami, naudodami ir valydami šį gaminį, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir pasidėkite jas saugoti, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.

Jei turite klausimų, susijusių su šiuo gaminiu ar instrukcija, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo komandą telefonu 020 3370 4057.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Šviestuvo tipas: Šviesos diodas

Įtampa: 220–240 V

Spalvinė temperatūra kelvinais: 2700 K

IP klasė: IP20

Liumenai (300 / 600 / 900): 500 lm / 700 lm / 1100 lm

Šviesos spalva: Šilta balta

Naudojimas patalpose / lauke: Tik patalpose

Reguliuojamas ryškumas: Ne

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (300 / 600 / 900): G / F / F


Vardinė galia (300 / 600 / 900): 6 W / 8 W / 12 W

Vidutinė numatoma eksploataavimo trukmė: 40 000 valandų

GAMINIO KOMPLEKTAS

Prieš montuodami įsitikinkite, kad yra visi komponentai:




- A** Paveikslo apšvietimo šviestuvas
- B** Sieninis kaištis (2 vnt.)
- C** Sieniniai varžtai (2 vnt.)



MONTAVIMO VEIKSMAI

Siekiant užtikrinti nepriekaištingą pritaikymą ir apdailą, šį gaminį turi sumontuoti visiškai kvalifikuotas elektrikas.

- 1 Išjunkite maitinimą iš elektros tinklo ir pažymėkite norimą vietą ant sienos.
- 2 Išgręžkite dvi skyles ir įstatykite kaiščius.
- 3 Prijunkite maitinimo laidus prie gnybtų bloko. Žalia/geltona = įžeminimas, mėlyna = neutralus laidas, ruda = fazinis laidas.
- 4 Pritvirtinkite galinę plokštę vietoje pateiktais sieniniais varžtais.
- 5 Uždėkite dekoratyvinį dangtelį ant galinės plokštės ir pritvirtinkite jį vietoje.
- 6 Įjunkite maitinimą, kad patikrintumėte šviestuvą.



PRIEŽIŪROS NURODYMAI

Norėdami nuvalyti šį gaminį ir išlaikyti nepriekaištingą jo paviršių, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais. Dėl netinkamos priežiūros jūsų gaminio garantija neteks galios.

C Valykite minkšta šluoste.

C Norėdami pašalinti dėmes nuo paviršiaus, naudokite neutralų valiklį be stambiagrūdžių miltelių.

X Nenaudokite rūgštinių valiklių.

X Nenaudokite abrazyvinių valiklių ar šluosčių.

Norėdami gauti išsamią informaciją apie garantiją ir aktyvuoti savo gaminio garantiją, apsilankykite svetainėje Lusso.com.

LUSO

Klientų aptarnavimas: 020 3370 4057

Tarptautinis: +44 20 3370 4057


LOUVRE

LVR-300

LVR- 600

LVR-900

REGULĒJAMA LED GAISMAS DIODE AILEI



LV
UZSTĀDĪŠANA
UN APKOPE

Lūdzu, saglabājiet turpmākai atsaucei

LUSO

IEVADS

Paldies, ka iegādājāties kādu no mūsu Louvre regulējamās gaismas LED gleznu apgaismojuma sērijas produktiem.

Pirms šī produkta uzstādīšanas, lietošanas un tīrīšanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo pamācību un saglabājiet to turpmākai atsaucei.

Ja jums ir kādi jautājumi par šo produktu vai pamācību, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas komandu pa tālruni 020 3370 4057.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Apgaismojuma veids: Gaismas diode

Spriegums: 220-240 V

Kelvinu vērtība: 2700 K

IP klase: IP20

Lūmeni (300 / 600 / 900): 500 lm / 700 lm / 1100 lm

Gaismas krāsa: Silta baltā krāsa

Lietošana iekštelpās / ārpus telpām: Tikai iekštelpās

Regulējams gaismas spilgtums: Nē

Energoefektivitātes klase (300 / 600 / 900): G / F / F


Nominālā jauda (300 / 600 / 900): 6 W / 8 W / 12 W

Vidējais kalpošanas laiks: 40 000 stundas

IZSTRĀDĀJUMA KOMPLEKTS

Pirms uzstādīšanas, lūdzu, pārļiecinieties, vai ir pieejamas visas sastāvdaļas:




- A** Gleznas apgaismojums
- B** Sienas tapa (x2)
- C** Sienas skrūves (x2)



UZSTĀDĪŠANAS DARBĪBAS

Lai nodrošinātu nevainojamu uzstādīšanu un apdari, šis produkts jāuzstāda pilnībā kvalificētam elektriķim.

- 1 Izslēdziet elektrotīkla barošanu un atzīmējiet vēlamo pozīciju uz sienas.
- 2 Izveidojiet divus caurumus un ievietojiet tajos dībeļus.
- 3 Pievienojiet barošanas vadus spaiļu blokam. Zaļš/dzeltens = zemējums, zils = neitrālais vads, brūns = fāzes vads.
- 4 Nostipriniet aizmugurējo plāksni vietā ar komplektā iekļautajām sienas skrūvēm.
- 5 Novietojiet dekoratīvo pārsegu virs aizmugurējās plāksnes un nostipriniet to vietā.
- 6 Ieslēdziet strāvas padevi, lai pārbaudītu apgaismojumu.



KOPŠANAS NORĀDĪJUMI

Lai notīrītu šo izstrādājumu un saglabātu tā nevainojamo apdari, lūdzu, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus. Nepareiza apkope anulēs jūsu produkta garantiju.

C Tīriet ar mīkstu drānu.

C Lai notīrītu virsmas traipus, lūdzu, izmantojiet neitrālu tīrīšanas līdzekli bez rupji graudaina pulvera.

X Neizmantojiet skābus tīrīšanas līdzekļus.

X Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai drānas.

Lai uzzinātu visu informāciju par garantiju un aktivizētu sava izstrādājuma garantiju, lūdzu, apmeklējiet vietni Lusso.com.

LUSO

Klientu apkalpošanas dienests: 020 3370 4057
Starptautiskais tālruna numurs: +44 20 3370 4057


LOUVRE

LVR-300

LVR- 600

LVR-900

DAWL LED GĦALL-ISTAMPI LI JISTA' JIĠI DDIMMJAT



MT

INSTALLAZZJONI

U GWIDA GĦALL-KURA

Jekk jogħġbok zomm għal referenza futura

LUSO

INTRODUZZJONI

Grazzi talli xtrajt mill-Firxa tagħna ta' Dwal LED għar-Ritratti Louvre Dimmable.

Jekk jogħġbok aqra sew din il-gwida qabel ma tinstalla, tuża u tnaddaf dan il-prodott, u żommha għal referenza fil-futur.

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar dan il-prodott jew dwar din il-gwida, jekk jogħġbok ikkuntattja lit-tim tas-Servizz tal-Klijenti tagħna fuq 020 3370 4057.


SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI

Tip ta' Dawl:	Dajowd li Jarmi d-Dawl
Vultaġġ:	220-240V
Klassifikazzjoni Kelvin:	2700K
Klassifikazzjoni IP:	IP20
Lumens (300 / 600 / 900):	500lm / 700lm / 1100lm
Kulur tad-Dawl:	Abjad Sħun
Użu fuq Ġewwa / Barra:	Ġewwa biss
Jista' jitbaxxa:	Le
Klassi tal-Effiċjenza Enerġetika (300 / 600 / 900):	G / F / F
Qawwa Nominali (300 / 600 / 900):	6W / 8W / 12W
Medja tal-Ħajja Mistennija:	40,000 Siegħa

KIT TAL-PRODOTT

Jekk jogħġbok kun żgur li l-komponenti kollha jkunu preżenti qabel l-installazzjoni:




- A** Dawl għall-Pittura
- B** Plagg tal-Ħajt (x2)
- C** Viti tal-Ħajt (x2)



PASSI TAL-INSTALLAZZJONI

Biex jiġi żgurat li l-prodott jitwaħħal u jintemm b'mod perfett, dan il-prodott għandu jiġi installat minn elettriciġta kwalifikat bis-sħiħ.

- 1 Itfi l-provvista tal-elettriku tal-mejns, u immarka l-pożizzjoni mixtieqa fuq il-ħajt.
- 2 Agħmel żewġ toqob u daħħal il-plaggs tal-ħajt.
- 3 Qabbad il-wajers tal-provvista mal-blokk tat-terminals. Aħdar/isfar=Ert, Blu=Newtrali, Kannella=Fażi.
- 4 Waħħal il-pjanċa ta' wara f'postha bil-viti tal-ħajt ipprovduti.
- 5 Poġġi l-għatu dekorattiv fuq il-pjanċa ta' wara u waħħlu f'postu.
- 6 Ixgħel l-elettriku biex tiċċekkja d-dawl.



STRUZZJONIJIET DWAR IL-KURA

Biex tnaddaf u żżomm il-finitura perfetta ta' dan il-prodott, jekk jogħġbok segwi l-istruzzjonijiet ta' hawn taħt. Manutenzjoni mhux xierqa tħassar il-garanzija tal-prodott tiegħek.

C Naddaf b'ċarruta ratba.

C Biex tneħhi l-marki mill-wiċċ, jekk jogħġbok uża prodott tat-tindif newtrali mingħajr trab b'qmuħ oħxon.

X Tużax prodotti tat-tindif aċidużi.

X Tużax prodotti tat-tindif jew drappijiet li joborxu.

Għad-dettalji kollha tal-garanzija u biex tattiva l-garanzija tal-prodott tiegħek, jekk jogħġbok żur Lusso.com.

LUSO

Kura tal-Klijenti: 020 3370 4057

Internazzjonali: +44 20 3370 4057


LOUVRE

LVR-300

LVR- 600

LVR-900

DIMMBAR LED-BILDEBELYSNING



NO
INSTALLASJON
OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

Ta vare på denne for fremtidig referanse

LUSO

INNLEDNING

Takk for at du kjøpte fra vårt utvalg av dimbare Louvre LED-bildelamper.

Les denne veiledningen nøye før du installerer, bruker og rengjør dette produktet, og ta vare på den for fremtidig referanse.

Hvis du har spørsmål knyttet til dette produktet eller denne veiledningen, kan du kontakte kundeserviceteamet vårt på 020 3370 4057.


TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Lystype:	Lysemitterende diode
Spenning:	220–240 V
Kelvin-klassifisering:	2700 K
IP-klassifisering:	IP20
Lumen (300 / 600 / 900):	500 lm / 700 lm / 1100 lm
Lysfarge:	Varmhvit
Bruk innendørs/utendørs:	Kun innendørs
Dimbare:	Nei
Energieffektivitetsklasse (300 / 600 / 900):	G / F / F
Nominell effekt (300 / 600 / 900):	6 W / 8 W / 12 W
Gjennomsnittlig forventet levetid:	40 000 timer

PRODUKTSETT

Sørg for at alle komponentene er til stede før installasjon:




- A** Billedlampe
- B** Veggplugg (x2)
- C** Veggskruer (x2)



INSTALLASJONSTRINN

For å sikre en feilfri passform og finish må dette produktet installeres av en fullt kvalifisert elektriker.

- 1 Slå av strømforsyningen og marker ønsket posisjon på veggen.
- 2 Lag to hull og sett inn veggpluggen.
- 3 Koble tilførselsledningene til koblingsskinnen. Grønn/gul = jord, blå = nøytral, brun = strømførende.
- 4 Fest bakplaten på plass med de medfølgende veggskruene.
- 5 Plasser det dekorative dekselet over bakplaten og fest det på plass.
- 6 Slå strømmen PÅ for å kontrollere lyset.



VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER

Følg instruksjonene nedenfor for å rengjøre og vedlikeholde den feilfrie finishen på dette produktet. Feil vedlikehold vil ugyldiggjøre produktgarantien.

C Rengjør med en myk klut.

C For å fjerne merker på overflaten, bruk et nøytralt rengjøringsmiddel uten grovkornet pulver.

X Ikke bruk sure rengjøringsmidler.

X Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller kluter.

For fullstendige garantiopplysninger og for å aktivere produktgarantien din, kan du gå inn på Lusso.com.

LUSO

Kundeservice: 020 3370 4057

Internasjonalt: +44 20 3370 4057


LOUVRE

LVR-300

LVR- 600

LVR-900

DIMBARE LED-SCHILDERIJLAMP



NL
INSTALLATIE-
EN ONDERHOUDSGIDS

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik

LUSO

INLEIDING

Bedankt voor uw aankoop uit ons assortiment dimbare LED-schilderijlampen met louvre.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product installeert, gebruikt en reinigt, en bewaar hem voor toekomstig gebruik.

Als u vragen hebt over dit product of deze handleiding, neem dan contact op met onze klantenservice op 020 3370 4057.


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type lamp:	Lichtemitterende diode
Spanning:	220-240V
Kelvin-waarde:	2700K
IP-classificatie:	IP20
Lumen (300 / 600 / 900):	500 lm / 700 lm / 1100 lm
Lichtkleur:	Warm wit
Gebruik binnenshuis/buitenshuis:	Alleen voor gebruik binnenshuis
Dimbare:	Nee
Energie-efficiëntieklasse (300 / 600 / 900):	G / F / F
Nominaal vermogen (300 / 600 / 900):	6W / 8W / 12W
Gemiddelde levensduur:	40.000 uur

PRODUCTKIT

Zorg ervoor dat alle componenten aanwezig zijn vóór de installatie:




- A** Schilderijlamp
- B** Wandplug (x2)
- C** Muur-schroeven (x2)



INSTALLATIESTAPPEN

Om een perfecte pasvorm en afwerking te garanderen, moet dit product worden geïnstalleerd door een volledig gekwalificeerde elektricien.

- 1 Schakel de netvoeding uit en markeer de gewenste positie op de muur.
- 2 Maak twee gaten en plaats muurpluggen.
- 3 Sluit de voedingsdraden aan op het aansluitblok. Groen/geel=aarde, blauw=neutraal, bruin=fase.
- 4 Zet de achterplaat vast met de meegeleverde muurschroeven.
- 5 Plaats de sierkap over de achterplaat en zet deze vast.
- 6 Schakel de stroom IN om de lamp te controleren.



ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Volg de onderstaande instructies om dit product te reinigen en de onberispelijke afwerking ervan te behouden. Onjuist onderhoud maakt uw productgarantie ongeldig.

C Reinig met een zachte doek.

C Gebruik een neutraal reinigingsmiddel zonder grofkorrelig poeder om vlekken op het oppervlak te verwijderen.

X Gebruik geen zure reinigingsmiddelen.

X Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of doeken.

Ga voor alle garantiegegevens en om uw productgarantie te activeren naar Lusso.com.

LUSO

Klantenservice: 020 3370 4057

Internationaal: +44 20 3370 4057


LOUVRE

LVR-300

LVR- 600

LVR-900

ŚCIEMNIALNA LAMPA LED DO OŚWIETLANIA
OBRAZÓW



PL
MONTAŻ
I KONSERWACJI

Zachowaj niniejszą instrukcję na przyszłość.

LUSO

WSTĘP

Dziękujemy za zakup produktu z naszej serii ściemniających opraw oświetleniowych LED Louvre do obrazów.

Przed przystąpieniem do montażu, użytkowania i czyszczenia tego produktu należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tego produktu lub niniejszej instrukcji prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta pod numerem 020 3370 4057.

DANE TECHNICZNE

Rodzaj oświetlenia: Dioda elektroluminescencyjna (LED)

Napięcie: 220–240 V

Temperatura barwowa w kelwinach: 2700 K

Stopień ochrony IP: IP20

Lumeny (300 / 600 / 900): 500 lm / 700 lm / 1100 lm

Barwa światła: Ciepła biel

Zastosowanie w pomieszczeniach / na zewnątrz: Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach

Możliwość ściemniania: Nie

Klasa efektywności energetycznej (300 / 600 / 900): G / F / F


Moc znamionowa (300 / 600 / 900): 6 W / 8 W / 12 W

Średnia żywotność: 40 000 godzin

ZESTAW PRODUKTU

Przed przystąpieniem do montażu upewnij się, że wszystkie elementy są obecne:




- A** Lampa do oświetlania obrazów
- B** Kołek rozporowy (x 2)
- C** Wkręty do ściany (x2)



ETAPY MONTAŻU

Aby zapewnić idealne dopasowanie i wykończenie, produkt ten musi zostać zainstalowany przez w pełni wykwalifikowanego elektryka.

- 1 Wyłącz zasilanie sieciowe i zaznacz na ścianie wybrane miejsce.
- 2 Wywierć dwa otwory i umieść w nich kołki rozporowe.
- 3 Podłącz przewody zasilające do listwy zaciskowej. Zielono-żółty = uziemienie, niebieski = przewód neutralny, brązowy = przewód pod napięciem.
- 4 Zamocuj płytkę tylną w odpowiednim miejscu za pomocą dostarczonych wkrętów do ściany.
- 5 Umieść osłonę dekoracyjną na płycie tylnej i zamocuj ją.
- 6 Włącz zasilanie, aby sprawdzić działanie lampy.



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KONSERWACJI

Aby wyczyścić ten produkt i utrzymać jego nieskazitelne wykończenie, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Niewłaściwa konserwacja spowoduje utratę gwarancji na produkt.

C Czyść miękką ściereczką.

C Aby usunąć zabrudzenia z powierzchni, użyj neutralnego środka czyszczącego bez proszku o grubych ziarnach.

X Nie używaj kwaśnych środków czyszczących.

X Nie używaj ściernych środków czyszczących ani ściereczek.

Aby uzyskać pełne informacje dotyczące gwarancji i aktywować gwarancję na produkt, odwiedź stronę Lusso.com.

LUSO

Obsługa klienta: 020 3370 4057

Połączenia międzynarodowe: +44 20 3370 4057


LOUVRE

LVR-300

LVR- 600

LVR-900

LUZ DE QUADRO LED REGULÁVEL



PT

GUIA DE INSTALAÇÃO
E GUIA DE MANUTENÇÃO

Guarde para referência futura

LUSSO

INTRODUÇÃO

Agradecemos-lhe por ter adquirido um produto da nossa gama de candeeiros de quadro LED reguláveis Louvre.

Leia atentamente este guia antes de instalar, utilizar e limpar este produto e guarde-o para referência futura.

Se tiver alguma dúvida em relação a este produto ou a este guia, contacte a nossa equipa de Apoio ao Cliente através do número 020 3370 4057.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de luz:	Díodo emissor de luz
---------------------	----------------------

Tensão:	220-240 V
----------------	-----------

Classificação Kelvin:	2700 K
------------------------------	--------

Classe de proteção IP:	IP20
-------------------------------	------

Lúmenes (300 / 600 / 900):	500 lm / 700 lm / 1100 lm
-----------------------------------	---------------------------

Cor da luz:	Branco quente
--------------------	---------------

Utilização em interiores/exteriores:	Apenas em interiores
---	----------------------

Regulável:	Não
-------------------	-----

Classe de eficiência energética (300 / 600 / 900):	G / F / F
---	-----------


Potência nominal (300 / 600 / 900):	6 W / 8 W / 12 W
--	------------------

Vida útil média:	40 000 horas
-------------------------	--------------

KIT DO PRODUTO

Certifique-se de que todos os componentes estão presentes antes da instalação:




- A** Candeeiro para quadros
- B** Bucha de parede (x2)
- C** Parafusos de parede (x2)



PASSOS DE INSTALAÇÃO

Para garantir um encaixe e um acabamento impecáveis, este produto deve ser instalado por um eletricista totalmente qualificado.

- 1 Desligue a alimentação elétrica da rede e marque a posição desejada na parede.
- 2 Faça dois furos e insira as buchas.
- 3 Ligue os fios de alimentação ao bloco de terminais. Verde/amarelo=terra, azul=neutro, castanho=fase.
- 4 Fixe a placa traseira no lugar com os parafusos de parede fornecidos.
- 5 Coloque a tampa decorativa sobre a placa traseira e fixe-a no lugar.
- 6 Ligue a alimentação para verificar a luz.



INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Para limpar e manter o acabamento impecável deste produto, siga as instruções abaixo. A manutenção incorreta anulará a garantia do seu produto.

C Limpe com um pano macio.

C Para remover marcas da superfície, use um produto de limpeza neutro sem pó de grão grosso.

X Não utilize produtos de limpeza ácidos.

X Não utilize produtos de limpeza ou panos abrasivos.

Para obter todos os detalhes da garantia e ativar a garantia do seu produto, visite Lusso.com.

LUSO

Apoio ao cliente: 020 3370 4057
Internacional: +44 20 3370 4057


LOUVRE

LVR-300

LVR- 600

LVR-900

CORP DE ILUMINAT CU LEDURI REGLABIL PENTRU
TABLOURI



RO
INSTALARE
ȘI ÎNTREȚINERE

Vă rugăm să păstrați acest document pentru consultări ulterioare

LUSO

INTRODUCERE

Vă mulțumim că ați achiziționat din gama noastră de spoturi LED reglabile pentru tablouri Louvre.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest ghid înainte de a instala, utiliza și curăța acest produs și să îl păstrați pentru consultări ulterioare.

Dacă aveți întrebări cu privire la acest produs sau la acest ghid, vă rugăm să contactați echipa noastră de Servicii Clienți la numărul 020 3370 4057.


SPECIFICAȚII TEHNICE

Tip de lampă:	Diodă emițătoare de lumină
Tensiune:	220-240V
Valoare în grade Kelvin:	2700K
Grad de protecție IP:	IP20
Lumeni (300 / 600 / 900):	500 lm / 700 lm / 1100 lm
Culoarea luminii:	Alb cald
Utilizare la interior/exterior:	Numai în interior
Reglabilă:	Nu
Clasa de eficiență energetică (300 / 600 / 900):	G / F / F
Putere nominală (300 / 600 / 900):	6 W / 8 W / 12 W
Durata medie de viață:	40.000 de ore

KIT DE PRODUSE

Vă rugăm să vă asigurați că toate componentele sunt prezente înainte de instalare:




- A** Lampă pentru tablouri
- B** Dibluri (x2)
- C** Șuruburi pentru perete (x2)



ETAPELE DE INSTALARE

Pentru a asigura o montare și un finisaj impecabile, acest produs trebuie instalat de un electrician calificat.

- 1 Opriți alimentarea cu energie electrică de la rețea și marcați poziția dorită pe perete.
- 2 Faceți două găuri și introduceți diblurile.
- 3 Conectați firele de alimentare la regleta de borne. Verde/galben=împământare, albastru=neutru, maro=fază.
- 4 Fixați placa posterioară în poziție cu șuruburile pentru perete furnizate.
- 5 Așezați capacul decorativ peste placa posterioară și fixați-l în poziție.
- 6 PORNIȚI alimentarea pentru a verifica lampa.



INSTRUCȚIUNI DE ÎNGRIJIRE

Pentru a curăța și a menține finisajul impecabil al acestui produs, vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos. Întreținerea necorespunzătoare va anula garanția produsului dvs.

C Curățați cu o lavetă moale.

C Pentru a îndepărta urmele de pe suprafață, vă rugăm să utilizați un agent de curățare neutru, fără pulbere cu granule grosiere.

X Nu utilizați detergenți acizi.

X Nu utilizați agenți de curățare sau lavete abrazive.

Pentru detalii complete privind garanția și pentru a activa garanția produsului dvs., vă rugăm să accesați Lusso.com.

LUSO

Serviciul Clienți: 020 3370 4057

Internațional: +44 20 3370 4057


LOUVRE

LVR-300

LVR- 600

LVR-900

STLMITEĽNÉ LED OSVETLENIE OBRAZU



SK
INŠTALÁCIA
A POKYNY NA ÚDRŽBU

Uschovajte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

LUSSO

ÚVOD

Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok z nášho sortimentu stmievateľných LED osvetlení obrazov Louvre.

Pred inštaláciou, používaním a čistením tohto výrobku si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto výrobku alebo tohto návodu, obráťte sa na náš tím zákazníckeho servisu na čísle 020 3370 4057.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Typ svetla: Svetelná dióda

Napätie: 220 – 240 V

Hodnota v kelvinoch: 2 700 K

Stupeň krytia IP: IP20

Lúmeny (300/600/900): 500 lm / 700 lm / 1 100 lm

Farba svetla: Teplá biela

Použitie v interiéri / exteriéri: Iba do interiéru

Stmievateľné: Nie

Trieda energetickej účinnosti (300 / 600 / 900): G / F / F


Menovitý výkon (300 / 600 / 900): 6 W / 8 W / 12 W

Priemerná životnosť: 40 000 hodín

SÚPRAVA VÝROBKU

Pred inštaláciou sa uistite, že sú prítomné všetky komponenty:




- A** Svietidlo na osvetlenie obrazov
- B** Hmoždinka (2 ks)
- C** Skrutky do steny (2 ks)



POSTUP INŠTALÁCIE

Aby sa zabezpečilo bezchybné upevnenie a povrchová úprava, tento výrobok musí nainštalovať plne kvalifikovaný elektrikár.

- 1 Vypnite sieťové napájanie a označte požadovanú polohu na stene.
- 2 Vyvrtajte dva otvory a vložte do nich hmoždinky.
- 3 Pripojte napájacie vodiče k svorkovnici. Zelený/žltý = uzemnenie, modrý = nulový vodič, hnedý = fázový vodič.
- 4 Zadnú dosku upevnite na miesto pomocou dodaných skrutiek do steny.
- 5 Umiestnite ozdobný kryt na zadnú dosku a zaistite ho na mieste.
- 6 Zapnite napájanie, aby ste skontrolovali svetlo.



POKYNY NA ÚDRŽBU

Ak chcete tento výrobok čistiť a udržiavať jeho bezchybný povrch, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov. Nesprávna údržba spôsobí stratu záruky na výrobok.

C Čistite mäkkou handričkou.

C Na odstránenie povrchových škvŕn použite neutrálny čistiaci prostriedok bez hrubo zrnitého prášku.

X Nepoužívajte kyslé čistiace prostriedky.

X Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani handričky.

Úplné informácie o záruke a aktiváciu záruky na váš výrobok nájdete na webovej stránke Lusso.com.

LUSO

Zákaznícky servis: 020 3370 4057

Medzinárodné číslo: +44 20 3370 4057


LOUVRE

LVR-300

LVR- 600

LVR-900

ZATEMNJLJIVA LED LUČ ZA OSVETLITEV SLIK



SL
NAVODILA ZA NAMESTITEV
IN NAVODILA ZA NEGO

Shranite za poznejšo uporabo.

LUSO

UVOD

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka iz naše ponudbe LED luči za slike Louvre z možnostjo zatemnitve.

Pred namestitvijo, uporabo in čiščenjem tega izdelka natančno preberite ta priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s tem izdelkom ali priročnikom, se obrnite na našo ekipo za pomoč strankam na številko 020 3370 4057.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Vrsta svetilke: Svetleča dioda

Napetost: 220–240 V

Vrednost v kelvinih: 2700 K

Stopnja zaščite IP: IP20

Lumini (300/600/900): 500 lm / 700 lm / 1100 lm

Barva svetlobe: Topla bela

Uporaba v zaprtih prostorih/na prostem: Samo za uporabo v zaprtih prostorih

Z možnostjo zatemnitve: Ne

**Razred energetske učinkovitosti
(300 / 600 / 900):** G / F / F


Nazivna moč (300/600/900): 6 W / 8 W / 12 W

Povprečna življenjska doba: 40.000 ur

KOMPLET IZDELKA

Pred namestitvijo se prepričajte, da so prisotni vsi sestavni deli:




- A** Svetilka za osvetlitev slik
- B** Stenski vložek (x 2)
- C** Stenski vijaki (2 kosa)



KORAKI NAMESTITVE

Da bi zagotovili brezhibno namestitev in zaključek, mora ta izdelek namestiti popolnoma usposobljen električar.

- 1 Izklopite električno omrežje in označite želeni položaj na steni.
- 2 Izvrtajte dve luknji in vanju vstavite vložke za steno.
- 3 Priključite napajalne žice na priključni blok. Zelena/rumena = ozemljitev, modra = nevtralni vodnik, rjava = fazni vodnik.
- 4 Zadnjo ploščo pritrdite na svoje mesto s priloženimi stenskimi vijaki.
- 5 Namestite okrasni pokrov na zadnjo ploščo in ga pritrdite na svoje mesto.
- 6 Vključite napajanje, da preverite luč.



NAVODILA ZA NEGO

Za čiščenje in vzdrževanje brezhibne površine tega izdelka upoštevajte spodnja navodila. Nepravilno vzdrževanje bo razveljavilo garancijo za vaš izdelek.

C Očistite z mehko krpo.

C Za odstranjevanje madežev s površine uporabite nevtralno čistilno sredstvo brez grobo zrnatega praška.

X Ne uporabljajte kislih čistil.

X Ne uporabljajte abrazivnih čistil ali krp.

Za vse podrobnosti o garanciji in za aktivacijo garancije za vaš izdelek obiščite spletišče Lusso.com.

LUSO

Služba za pomoč strankam: 020 3370 4057

Mednarodna številka: +44 20 3370 4057


LOUVRE

LVR-300

LVR- 600

LVR-900

DIMBAR LED-TAVLAMP



SV
INSTALLATION
OCH SKÖTSELVÄGLEDNING

Spara för framtida referens

LUSO

INLEDNING

Tack för att du har köpt från vårt sortiment av dimbara LED-tavellampor med lamellskärm.

Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du installerar, använder och rengör den här produkten, och spara den för framtida referens.

Om du har några frågor angående denna produkt eller bruksanvisning kan du kontakta vår kundtjänst på 020 3370 4057.


TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Lamptyp:	Lysdiod
Spänning:	220–240 V
Kelvin-klassificering:	2 700 K
IP-klassning:	IP20
Lumen (300/600/900):	500 lm / 700 lm / 1 100 lm
Ljusfärg:	Varmvit
Användning inomhus/utomhus:	Endast inomhus
Dimbar:	Nej
Energieffektivitetsklass (300 / 600 / 900):	G / F / F
Märkeffekt (300 / 600 / 900):	6 W / 8 W / 12 W
Genomsnittlig livslängd:	40 000 timmar

PRODUKTSATS

Se till att alla komponenter finns med före installationen:




- A** Tavellampa
- B** Vägglugg (x2)
- C** Väggskruvar (x2)



INSTALLATIONSSTEG

För att säkerställa en felfri passform och finish måste denna produkt installeras av en fullt kvalificerad elektriker.

- 1 Stäng av strömförsörjningen och markera önskad position på väggen.
- 2 Borra två hål och sätt i pluggar.
- 3 Anslut matningsledningarna till kopplingsplinten. Grön/gul=Jord, Blå=Neutral, Brun=Fas.
- 4 Fäst bakplattan på plats med de medföljande väggskruvarna.
- 5 Placera det dekorativa locket över bakplattan och fäst det på plats.
- 6 Slå PÅ strömmen för att kontrollera lampan.



SKÖTSELANVISNINGAR

Följ instruktionerna nedan för att rengöra och bibehålla denna produkts felfria finish. Felaktigt underhåll upphäver produktgarantin.

C Rengör med en mjuk trasa.

C För att ta bort märken på ytan ska du använda ett neutralt rengöringsmedel utan grovkornigt pulver.

X Använd inte sura rengöringsmedel.

X Använd inte slipande rengöringsmedel eller trasor.

För fullständig information om garantin och för att aktivera din produktgaranti kan du besöka Lusso.com.

LUSO

Kundtjänst: 020 3370 4057

Internationellt: +44 20 3370 4057