


RIFLESSO

ALABASTER WALL
SCONCE LIGHT



EN
INSTALLATION
AND CARE GUIDE

Please retain for future reference

LUSO

INTRODUCTION

Thank you for purchasing from the lighting collection.

Please read this guide carefully before installing, using and cleaning this product, and retain it for future reference.

If you have any queries in relation to this product or guide, please contact our Customer Service team on 020 3370 4057.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Light Type:	G9 Bulb (Not Included)
Voltage:	220-240V
Kelvin Rating:	N/A
IP Rating:	IP 44
Lumens:	N/A
Light Colour:	N/A


PRODUCT KIT

A	Wall Plugs
B	Hanging Board
C	Screws (x2)
D	Wiring Harness
E	Backplate
F	Countersunk Screws (x2)
G	Lampshade

INSTALLATION STEPS

Please note, we recommend that this product is installed by a fully qualified electrician.

- 1** Before installation, locate the fuse box and turn off the power to the relevant circuit. Next, make sure to test the existing switch/socket to confirm that the power is turned off.
- 2** Check and confirm the existing electrical box is compatible with the sconce fixture and can support its weight.
- 3** Secure bolt A to the wall, carefully aligning it with the hole spacing on hanging board B. Ensure the bolts are firmly fixed to provide stability.
- 4** Attach hanging board B into A using screw C. Confirm the board is level and securely fastened.
- 5** Connect wiring harness D from the lamp body to the electrical wires within the wall.
- 6** Position the back plate E over the hanging board and fasten it in place using screw F. Ensure the back plate sits flush against the wall.



CARE INSTRUCTIONS

To clean and maintain the flawless finish of this product, please follow the below instructions. Improper maintenance will void your product guarantee.

- ✓ Clean with a soft cloth.
- ✓ To remove surface marks, please use a neutral cleanser without coarse grained powder.
- ✗ Do not use acidic cleansers.
- ✗ Do not use abrasive cleansers or cloths.

Go to Lusso.com to activate your guarantee.


LUSO

Customer Care: 020 3370 4057

International: +44 20 3370 4057

ريفلسو

جدار من المرمز
ضوء الشمعدان



الإنجليزية

تثبيت

ودليل الرعاية

يرجى الاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل

LUSO

مقدمة

نشكرك على الشراء من مجموعة الإضاءة.

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تثبيت هذا المنتج واستخدامه وتنظيفه،
احتفظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

إذا كان لديك أي استفسارات فيما يتعلق بهذا المنتج أو الدليل، يرجى الاتصال بنا
فريق خدمة العملاء على الرقم 020 3370 4057.

المواصفات الفنية

نوع الضوء:	مصباح G9 (غير متضمن)
الجهد الكهربائي:	220-240 فولت
تصنيف كلفن:	غير متوفر
تصنيف IP:	IP 44
لومن:	غير متوفر
لون فاتح:	غير متوفر

مجموعة المنتج

مقابس الحائط
لوحة تعليق ب
براغي (x2) C
د تسخير الأسلاك
اللوحة الخلفية
F براغي غاطسة (x2)
عاكس الضوء G

خطوات التثبيت

يرجى ملاحظة أننا نوصي بأن يتم تثبيت هذا المنتج بواسطة كهربائي مؤهل بالكامل.

1 قبل التثبيت، حدد موقع صندوق المصاهر وأوقف تشغيل الطاقة عن الجهاز ذي الصلة الدائرة. بعد ذلك، تأكد من اختبار المفتاح/المقبس الحالي للتأكد من أن تم إيقاف الطاقة.


2 تحقق وتأكد من أن الصندوق الكهربائي الحالي متوافق مع تركيبات الشمعدان ويمكنه أن يتحمل وزنه.

3 قم بتأمين البرغي A على الحائط، وقم بمحاذاة بعناية مع مسافة الفتحة في التعليق اللوحة ب. تأكد من تثبيت البراغي بقوة لتوفير الاستقرار.

4 قم بربط اللوح المعلق B في A باستخدام المسمار C. تأكد من أن اللوح مستوي ومثبت بشكل آمن.

5 قم بتوصيل حزمة الأسلاك D من جسم المصباح بالأسلاك الكهربائية الموجودة داخل الحائط.

6 ضع اللوحة الخلفية E فوق اللوحة المعلقة وقم بتثبيتها في مكانها باستخدام المسمار و. تأكد من أن اللوحة الخلفية مثبتة بشكل مسطح على الحائط.



تعليمات العناية

لتنظيف هذا المنتج والحفاظ على مظهره المثالي، يُرجى اتباع التعليمات التالية. الصيانة غير السليمة تُلغي ضمان المنتج.

□ نظف بقطعة قماش ناعمة.

لإزالة العلامات السطحية، يرجى استخدام منظف محايد بدون مسحوق خشن الحبيبات .

لا تستخدم المنظفات الحمضية.

لا تستخدم المنظفات أو الأقمشة الكاشطة.

انتقل إلى Lusso.com لتفعيل الضمان الخاص بك.

LUSO


خدمة العملاء: 020 3370 4057

دولي: +44 20 3370 4057

РИФЛЕСО

АЛАБАСТРОВА СТЕНА

Аплик



ЕН
ИНСТАЛАЦИЯ
И РЪКОВОДСТВО ЗА ГРИЖИ

Моля, запазете за бъдещи справки

LUSO

ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим ви, че закупихте продукт от колекцията осветителни тела.

Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да инсталирате, използвате и почиствате този продукт, и запазете го за бъдещи справки.

Ако имате някакви въпроси относно този продукт или ръководство, моля, свържете се с нашия Екип за обслужване на клиенти на 020 3370 4057.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Тип светлина:	Крушка G9 (не е включена)
Напрежение:	220-240V
Оценка по Келвин:	Няма данни
IP рейтинг:	IP 44
Лумени:	Няма данни
Цвят на светлината:	Няма данни


ПРОДУКТОВ КОМПЛЕКТ

A	Стенни щепсели
B	Висяща дъска
C	-образни винтове (x2)
D	Кабелен сноп
E	Задна плоча
F	Винтове със скрита глава (x2)
G	Абжур

СТЪПКИ ЗА МОНТАЖ

Моля, обърнете внимание, че препоръчваме този продукт да бъде инсталиран от напълно квалифициран електротехник.

- 1 Преди монтажа, намерете кутията с предпазители и изключете захранването към съответния верига. След това не забравяйте да тествате съществуващия ключ/контакт, за да потвърдите, че захранването е изключено.
- 2 Проверете и потвърдете, че съществуващата електрическа кутия е съвместима с осветителното тяло на аплика и може да издържи теглото му.
- 3 Закрепете болт А към стената, като внимателно го подравните с разстоянието между отворите на окачването дъска В. Уверете се, че болтовете са здраво затегнати, за да осигурят стабилност.
- 4 Закрепете окачващата дъска В към А, като използвате винт С. Уверете се, че дъската е нивелирана и здраво закрепена.
- 5 Свържете кабелния сноп D от корпуса на лампата към електрическите проводници вътре стената.
- 6 Поставете задната плоча Е върху окачващата плоча и я закрепете на място с винт F. Уверете се, че задната плоча е плътно прилепнала към стената.



ИНСТРУКЦИИ ЗА ГРИЖА

За да почистите и поддържате безупречното покритие на този продукт, моля, следвайте инструкциите по-долу. Неправилната поддръжка ще анулира гаранцията на продукта.

Почистете с мека кърпа.

За премахване на повърхностни петна, моля, използвайте неутрален почистващ препарат без едрозърнест прах.

Не използвайте киселинни почистващи препарати.

Не използвайте абразивни почистващи препарати или кърпи.

Отидете на Lusso.com, за да активирате гаранцията си.


LUSO

Обслужване на клиенти: 020 3370 4057

Международен: +44 20 3370 4057

RIFLESSO

ALABASTERNI ZID
SVJETLO ZA KONCE



EN
MONTAŽA
I VODIČ ZA NJEGU

Molimo sačuvajte za buduću upotrebu

LUSO

UVOD

Hvala vam što ste kupili proizvod iz kolekcije rasvjete.

Molimo pažljivo pročitajte ovaj vodič prije instalacije, korištenja i čišćenja ovog proizvoda, te sačuvajte ga za buduću upotrebu.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovim proizvodom ili vodičem, obratite se našem Timu za korisničku podršku na 020 3370 4057.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Vrsta svjetla:	G9 žarulja (nije uključena)
Napon:	220-240 V
Kelvinova ocjena:	N/A
IP ocjena:	IP44
Lumeni:	N/A
Boja svjetla:	N/A


KOMPLET PROIZVODA

- Zidni utikači
- B Viseća ploča
- C vijci (x2)
- D Ožičenje
- E Stražnja ploča
- F Vijci s upuštenom glavom (x2)
- G Sjenilo za lampu

KORACI UGRADNJE

Imajte na umu da preporučujemo da ovaj proizvod instalira potpuno kvalificirani električar.

- 1 Prije instalacije pronađite kutiju s osiguračima i isključite napajanje odgovarajuće strujni krug. Zatim provjerite postojeću sklopku/utičnicu kako biste potvrdili da napajanje je isključeno.
- 2 Provjerite i potvrdite da je postojeća električna kutija kompatibilna s rasvjetnim tijelom i može podnijeti njegovu težinu.
- 3 Pričvrstite vijak A na zid, pažljivo ga poravnavajući s razmakom rupa na vješalici ploča B. Provjerite jesu li vijci čvrsto pričvršćeni kako biste osigurali stabilnost.
- 4 Pričvrstite viseću ploču B u A pomoću vijka C. Provjerite je li ploča ravna i sigurno pričvršćena.
- 5 Spojite kabelski svežanj D s kućišta svjetla na električne žice unutar zid.
- 6 Postavite stražnju ploču E preko viseće ploče i pričvrstite je vijkom F. Pazite da stražnja ploča bude u ravnini sa zidom.



UPUTE ZA NJEGU

Za čišćenje i održavanje besprijekornog izgleda ovog proizvoda, molimo slijedite dolje navedene upute. Nepravilno održavanje poništiti će jamstvo na vaš proizvod.

Očistite mekom krpom.

Za uklanjanje površinskih mrlja upotrijebite neutralno sredstvo za čišćenje bez grubog praha.

Ne koristite kisela sredstva za čišćenje.

Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili krpe.

Posjetite Lusso.com kako biste aktivirali svoje jamstvo.


LUSO

Korisnička podrška: 020 3370 4057

Međunarodni: +44 20 3370 4057

RIFLESSO

ALABASTROVÁ STĚNA
SVÍTIDLO DO NÁSTĚNNÉHO ...



EN
INSTALACE
A PRŮVODCE PÉČÍ

Uchovejte si pro budoucí použití

LUSSO

ZAVEDENÍ

Děkujeme za nákup z kolekce osvětlení.

Před instalací, použitím a čištěním tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku a
Uschovejte si jej pro budoucí použití.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se tohoto produktu nebo návodu, kontaktujte prosím naše
Tým zákaznických služeb na čísle 020 3370 4057.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Typ světla:	Žárovka G9 (není součástí balení)
Napětí:	220–240 V
Kelvinovo hodnocení:	Není k dispozici
Krytí:	IP44
Lumeny:	Není k dispozici
Barva světla:	Není k dispozici


SADA PRODUKTŮ

Hmoždinky do zdi
Závěsná deska B
Šrouby C (x2)
Kabelový svazek D
E Zadní deska
Zapuštěné šrouby F (x2)
Stínidlo G

POSTUP INSTALACE

Upozorňujeme, že doporučujeme, aby tento produkt montoval plně kvalifikovaný elektrikář.

- 1 Před instalací vyhledejte pojistkovou skříň a vypněte napájení příslušné obvod. Dále nezapomeňte otestovat stávající vypínač/zásuvku, abyste se ujistili, že napájení je vypnuto.
- 2 Zkontrolujte a potvrďte, že je stávající elektrická krabice kompatibilní s nástěnným svítidlem a unese jeho váhu.
- 3 Připevněte šroub A ke zdi a pečlivě jej zarovnejte s roztečí otvorů na zavěšení deska B. Ujistěte se, že šrouby jsou pevně utažené, aby byla zajištěna stabilita.
- 4 Připevněte závěsnou desku B k A pomocí šroubu C. Ujistěte se, že je deska vodorovná a bezpečně upevněná.
- 5 Připojte kabelový svazek D z tělesa světla k elektrickým vodičům uvnitř zedí.
- 6 Umístěte zadní desku E nad závěsnou desku a upevněte ji šroubem F. Ujistěte se, že zadní deska je v jedné rovině se stěnou.



POKYNY K PÉČI

Pro čištění a udržení bezchybného povrchu tohoto produktu dodržujte prosím níže uvedené pokyny.
Nesprávná údržba ruší platnost záruky na produkt.

Čistěte měkkým hadříkem.

K odstranění povrchových skvrn použijte neutrální čisticí prostředek bez hrubozrnného prášku.

Nepoužívejte kyselé čisticí prostředky.

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani hadříky.

Pro aktivaci záruky přejděte na Lusso.com.


LUSO

Zákaznický servis: 020 3370 4057

Mezinárodní: +44 20 3370 4057

RIFLØS

ALABASTERVÆG
LAMPELYS



EN
INSTALLATION
OG PLEJEGUIDE

Gem venligst til senere brug

LUSO

INDLEDNING

Tak for dit køb fra belysningskollektionen.

Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, inden du installerer, bruger og rengør dette produkt, og Gem den til senere brug.

Hvis du har spørgsmål vedrørende dette produkt eller denne vejledning, bedes du kontakte vores Kundeserviceteamet på 020 3370 4057.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Lystype: G9-pære (medfølger ikke)

Spænding: 220-240V

Kelvin-vurdering: ikke tilgængelig

IP-klassificering: IP44

Lumen: ikke tilgængelig

Lys farve: ikke tilgængelig

PRODUKTKIT

Vægstik

B Hængebræt

C -skruer (x2)

D Ledningsnet

Ø Bagplade


F Forsænkede skruer (x2)

G Lampeskærm

INSTALLATIONSTRIN

Bemærk venligst, at vi anbefaler, at dette produkt installeres af en fuldt kvalificeret elektriker.

- 1** Inden installation skal du finde sikringsboksen og slukke for strømmen til den relevante kredsløb. Sørg derefter for at teste den eksisterende afbryder/stikkontakt for at bekræfte, at strømmen er slukket.
- 2** Kontroller og bekræft, at den eksisterende el-boks er kompatibel med væglampen og kan bære dens vægt.
- 3** Fastgør bolt A til væggen, og juster den omhyggeligt med hulafstanden på ophængningsbeslaget. bræt B. Sørg for, at boltene er forsvarligt fastgjort for at give stabilitet.
- 4** Fastgør ophængningsbrættet B til A med skruen C. Kontroller, at brættet er i vater og sikkert fastgjort.
- 5** Tilslut ledningsnettet D fra lampehuset til de elektriske ledninger indeni væggen.
- 6** Placer bagpladen E over ophængningsbrættet og fastgør den med skruen F. Sørg for, at bagpladen sidder plant mod væggen.



PLEJEINSTRUKTIONER

For at rengøre og bevare produktets fejlfrie finish, følg venligst nedenstående instruktioner. Forkert vedligeholdelse vil ugyldiggøre din produktgaranti.

• Rengør med en blød klud.

• For at fjerne overflademærker skal du bruge et neutralt rengøringsmiddel uden groftkornet pudder.

• Brug ikke syreholdige rengøringsmidler.

• Brug ikke slibende rengøringsmidler eller klude.

Gå til Lusso.com for at aktivere din garanti.


LUSO

Kundeservice: 020 3370 4057

Internationalt: +44 20 3370 4057

GEWEERLOOS

ALBASTER MUUR
Wandlamp



EN
INSTALLATIE
EN VERZORGINGSGIDS

Bewaar dit voor toekomstig gebruik

LUSO

INVOERING

Bedankt voor uw aankoop uit de verlichtingscollectie.

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit product installeert, gebruikt en reinigt, en Bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Als u vragen heeft over dit product of deze handleiding, neem dan contact op met onze Klantenserviceteam op 020 3370 4057.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lichttype:	G9-lamp (niet inbegrepen)
Spanning:	220-240V
Kelvin-classificatie:	N.v.t.
IP-classificatie:	IP 44
Lumen:	N.v.t.
Lichtkleur:	N.v.t.


PRODUCTPAKKET

- Een** muurplug
- B** Hangbord
- C** -schroeven (x2)
- D** Kabelboom
- E** Achterplaat
- F** Verzonken schroeven (x2)
- G** Lampenkap

INSTALLATIESTAPPEN

Wij adviseren u om dit product te laten installeren door een gekwalificeerde elektricien.

- 1** Zoek vóór de installatie de zekeringkast en schakel de stroom naar de betreffende apparatuur uit. circuit. Test vervolgens de bestaande schakelaar/stopcontact om te bevestigen dat de De stroom is uitgeschakeld.
- 2** Controleer en bevestig dat de bestaande elektrische doos compatibel is met de wandlamp en het gewicht ervan kan dragen.
- 3** Bevestig bout A aan de muur en zorg dat deze goed uitgelijnd is met de afstand tussen de gaten op de ophangbeugel. plank B. Zorg ervoor dat de bouten stevig vastzitten voor stabiliteit.
- 4** Bevestig hangplank B aan A met behulp van schroef C. Controleer of de plank waterpas hangt en stevig vastzit.
- 5** Sluit kabelboom D van de lampbehuizing aan op de elektrische draden in de lampbehuizing. de muur.
- 6** Plaats de achterplaat E over het hangbord en bevestig deze met een schroef F. Zorg ervoor dat de achterplaat strak tegen de muur zit.



ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Volg de onderstaande instructies om de onberispelijke afwerking van dit product te reinigen en te behouden. Onjuist onderhoud maakt de garantie op uw product ongeldig.

• Reinigen met een zachte doek.

Om oppervlaktevlekken te verwijderen, gebruikt u een neutrale reiniger zonder grofkorrelig poeder .

Gebruik geen zure reinigingsmiddelen .

Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of doeken.

Ga naar Lusso.com om uw garantie te activeren.


LUSO

Klantenservice: 020 3370 4057

Internationaal: +44 20 3370 4057

PÜSS

ALABASTERSEIN
VALGUSTUSLAMP



EN
PAIGALDUS
JA HOOLDUSJUHEND

Palun hoidke edaspidiseks alles

LUSO

SISSEJUHATUS

Täname teid valgustuskollektsioonist ostmise eest.

Palun lugege see juhend enne toote paigaldamist, kasutamist ja puhastamist hoolikalt läbi ning hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.

Kui teil on selle toote või juhendi kohta küsimusi, võtke palun ühendust meiega
Klienditeeninduse meeskond numbril 020 3370 4057.

TEHNILISED ANDMED

Valguse tüüp: G9 pirn (ei kuulu komplekti)

Pinge: 220–240 V

Kelvini hinnang: Pole kohaldatav

IP-reiting: IP44

Luumenid: Pole kohaldatav

Valguse värv: Pole kohaldatav

TOOTEKOMPLEKT

Seinapistikud

B Riputatav laud

C- kruvid (x2)

D Juhtmestik

E Tagaplaat


F Süvistatud kruvid (x2)

G -lambivarju

PAIGALDAMISE ETAPID

Palun arvestage, et soovitame selle toote paigaldada täielikult kvalifitseeritud elektrikul.

- 1** Enne paigaldamist leidke kaitsmekarp ja lülitage vastava seadme toide välja. vooluring. Seejärel kontrollige kindlasti olemasolevat lüliti/pistikupesa, et veenduda, kas toide on välja lülitatud.
- 2** Kontrollige ja veenduge, et olemasolev elektrikarp sobib seinavalgustiga ja suudab selle raskust toetada.
- 3** Kinnitage polt A seina külge, seades selle hoolikalt rippuva poldi aukude vahekaugusega kohakuti. plaat B. Stabiilsuse tagamiseks veenduge, et poldid on kindlalt kinnitatud.
- 4** Kinnitage riputuslaud B kruvi C abil punkti A külge. Veenduge, et laud on tasane ja kindlalt kinnitatud.
- 5** Ühendage juhtmestik D lambi korpusest sisemiste elektrijuhtmetega. sein.
- 6** Asetage tagaplaat E riputuslaua kohale ja kinnitage see kruvidega. F. Veenduge, et tagaplaat oleks vastu seina tasa.



HOOLDUSJUHISED

Selle toote puhastamiseks ja laitmatu viimistluse säilitamiseks järgige alltoodud juhiseid. Ebaõige hooldus tühistab toote garantii.

• Puhastage pehme lapiga.

• Pinnaplekkide eemaldamiseks kasutage neutraalset puhastusvahendit ilma jämedateralise pulbrita.

• Ärge kasutage happelisi puhastusvahendeid.

• Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega lappe.

Garantii aktiveerimiseks minge Lusso.com lehele.


LUSO

Klienditugi: 020 3370 4057

Rahvusvaheline: +44 20 3370 4057

KIVÄÄRI

ALABASTERIMUURI
VALAISIMET



EN
ASENNUS
JA HOITO-OPAS

Säilytä myöhempää tarvetta varten

LUSO

JOHDANTO

Kiitos, että ostit valaisinmalliston.

Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen asentamista, käyttöä ja puhdistamista, ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

Jos sinulla on kysyttävää tästä tuotteesta tai oppaasta, ota yhteyttä Asiakaspalvelu numerossa 020 3370 4057.

TEKNISET TIEDOT

Valon tyyppi:	G9-lamppu (ei sisälly toimitukseen)
----------------------	-------------------------------------

Jännite:	220–240 V
-----------------	-----------

Kelvin-luokitus:	Ei saatavilla
-------------------------	---------------

IP-luokitus:	IP44
---------------------	------

Luumenit:	Ei saatavilla
------------------	---------------

Valon väri:	Ei saatavilla
--------------------	---------------

TUOTEPAKKAUS

Seinätulpat

B Ripustuslaut

C -ruuvit (x2)

D Johtosarja

E Takalevy


F Uppokantaruuvit (x2)

G- lampunvarjostin

ASENNUSVAIHEET

Huomioithan, että suosittelemme, että tämän tuotteen asentaa täysin pätevä sähköasentaja.

- 1** Ennen asennusta paikanna sulakekeskus ja katkaise virta kyseisestä laitteesta. piiri. Seuraavaksi testaa olemassa oleva kytkin/pistorasia varmistaaksesi, että virta on katkaistu.
- 2** Tarkista ja varmista, että olemassa oleva sähkörasia on yhteensopiva valaisinvalaisimen kanssa. ja kestää sen painon.
- 3** Kiinnitä pultti A seinään kohdistamalla se huolellisesti ripustuskiskon reikien väliin. lauta B. Varmista, että pultit on kiristetty tiukasti vakauden takaamiseksi.
- 4** Kiinnitä ripustuslauta B kohtaan A ruuvilla C. Varmista, että lauta on vaakasuorassa ja tukevasti kiinni.
- 5** Kytke johtosarja D lampun rungosta sisällä oleviin sähköjohtoihin seinä.
- 6** Aseta takalevy E ripustuslaudan päälle ja kiinnitä se paikalleen ruuveilla F. Varmista, että takalevy on tasaisesti seinää vasten.



HOITO-OHJEET

Puhdistaaksesi ja ylläpitääksesi tämän tuotteen virheetöntä viimeistelyä, noudata alla olevia ohjeita. Väärin suoritettu huolto mitätöi tuotteen takuun.

• Puhdista pehmeällä liinalla.

• Pintajälkien poistamiseen käytä neutraalia puhdistusainetta ilman karkearakeista jauhetta.

• Älä käytä happamia puhdistusaineita.

• Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai liinoja.

Aktivoi takuusi osoitteessa Lusso.com.


LUSO

Asiakaspalvelu: 020 3370 4057

Kansainväliset: +44 20 3370 4057

SANS FUSIL

MUR D'ALBÂTRE
APPLIQUE



FR
INSTALLATION
ET GUIDE D'ENTRETIEN

Veuillez conserver ce document pour référence ultérieure.

LUSO

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté un produit de la collection d'éclairage.

Veuillez lire attentivement ce guide avant d'installer, d'utiliser et de nettoyer ce produit, et conservez-le pour référence ultérieure.

Si vous avez des questions concernant ce produit ou ce guide, veuillez contacter notre Équipe du service client au 020 3370 4057.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de lumière :	Ampoule G9 (non incluse)
tension:	220-240 V
Indice Kelvin :	N / A
Indice de protection IP :	IP 44
Lumens:	N / A
Couleur de la lumière :	N / A

KIT DE PRODUITS

Des chevilles murales

B Plaque suspendue

Vis C (x2)

Faisceau de câbles D

E Plaque arrière


Vis à tête fraisée F (x2)

Abat-jour G

ÉTAPES D'INSTALLATION

Veuillez noter que nous recommandons que ce produit soit installé par un électricien entièrement qualifié.

- 1 Avant l'installation, localisez la boîte à fusibles et coupez l'alimentation de l'appareil concerné. circuit. Ensuite, assurez-vous de tester l'interrupteur/la prise existante pour confirmer que le l'alimentation est coupée.
- 2 Vérifiez et confirmez que le boîtier électrique existant est compatible avec l'applique et peut supporter son poids.
- 3 Fixez le boulon A au mur, en l'alignant soigneusement avec l'espacement des trous lors de la suspension planche B. Assurez-vous que les boulons sont fermement fixés pour assurer la stabilité.
- 4 Fixez la planche suspendue B dans A à l'aide de la vis C. Vérifiez que la planche est de niveau et solidement fixée.
- 5 Connectez le faisceau de câbles D du corps de la lampe aux fils électriques à l'intérieur le mur.
- 6 Positionnez la plaque arrière E sur la planche suspendue et fixez-la en place à l'aide de vis F. Assurez-vous que la plaque arrière est bien alignée avec le mur.



CONSEILS D'ENTRETIEN

Pour nettoyer et conserver la finition impeccable de ce produit, veuillez suivre les instructions ci-dessous. Un entretien inapproprié annulera la garantie.

Nettoyer avec un chiffon doux.

Pour éliminer les marques superficielles, veuillez utiliser un nettoyant neutre sans poudre à gros grains.

N'utilisez pas de nettoyants acides.

N'utilisez pas de nettoyants ou de chiffons abrasifs.

Rendez-vous sur Lusso.com pour activer votre garantie.


LUSO

Service client : 020 3370 4057

International : +44 20 3370 4057

RIFLESSO

ALABASTERWAND
Wandleuchte



DE
INSTALLATION
UND PFLEGEHINWEIS

Bitte für spätere Bezugnahme aufbewahren

LUSO

EINFÜHRUNG

Vielen Dank für Ihren Kauf aus der Beleuchtungskollektion.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt installieren, verwenden und reinigen.
Bewahren Sie es für spätere Bezugnahme auf.

Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt oder Handbuch haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice-Team unter 020 3370 4057.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Lichtart:	G9-Glühbirne (nicht im Lieferumfang enthalten)
Stromspannung:	220-240 V
Kelvin-Bewertung:	N / A
IP-Schutzart:	IP 44
Lumen:	N / A
Lichtfarbe:	N / A


PRODUKTKIT

- A** Wandstecker
- B** Hängebrett
- C** -Schrauben (x2)
- D** Kabelbaum
- E** Rückplatte
- F** Senkkopfschrauben (x2)
- G** Lampenschirm

INSTALLATIONSSCHRITTE

Bitte beachten Sie: Wir empfehlen, dieses Produkt von einem qualifizierten Elektriker installieren zu lassen.

- 1** Suchen Sie vor der Installation den Sicherungskasten und schalten Sie die Stromversorgung zu den entsprechenden Schaltkreis. Testen Sie anschließend den vorhandenen Schalter/die vorhandene Steckdose, um sicherzustellen, dass die Strom ist ausgeschaltet.
- 2** Überprüfen Sie, ob der vorhandene Schaltkasten mit der Wandleuchte kompatibel ist. und sein Gewicht tragen kann.
- 3** Befestigen Sie die Schraube A an der Wand und richten Sie sie sorgfältig nach dem Lochabstand an der Aufhängevorrichtung aus. Brett B. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben fest angezogen sind, um Stabilität zu gewährleisten.
- 4** Befestigen Sie das Hängebrett B mit der Schraube C in A. Stellen Sie sicher, dass das Brett waagrecht und sicher befestigt ist.
- 5** Verbinden Sie den Kabelbaum D vom Lampenkörper mit den elektrischen Leitungen in die Wand.
- 6** Positionieren Sie die Rückplatte E über dem Hängebrett und befestigen Sie sie mit der Schraube F. Stellen Sie sicher, dass die Rückplatte bündig an der Wand anliegt.



PFLEGEHINWEISE

Um die makellose Oberfläche dieses Produkts zu reinigen und zu erhalten, befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen. Bei unsachgemäßer Pflege erlischt die Produktgarantie.

• Mit einem weichen Tuch reinigen.

• Zum Entfernen von Oberflächenflecken verwenden Sie bitte ein neutrales Reinigungsmittel ohne grobkörniges Pulver.

• Verwenden Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel.

• Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Tücher.

Gehen Sie zu Lusso.com, um Ihre Garantie zu aktivieren.


LUSO

Kundenservice: 020 3370 4057

International: +44 20 3370 4057

ΡΙΦΛΕΣΟ

ΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ ΑΛΑΒΑΣΤΕΡΟ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΠΡΙΚΟΥ



ΕΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Παρακαλώ κρατήστε το για μελλοντική αναφορά

LUSO

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε από τη συλλογή φωτιστικών.

Διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό πριν από την εγκατάσταση, τη χρήση και τον καθαρισμό αυτού του προϊόντος και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτό το προϊόν ή τον οδηγό, επικοινωνήστε μαζί μας Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 020 3370 4057.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τύπος φωτός:	Λαμπτήρας G9 (Δεν περιλαμβάνεται)
Δυναμικό:	220-240V
Βαθμολογία Κέλβιν:	Δ/Υ
Βαθμολογία IP:	IP 44
Φωτεινοί:	Δ/Υ
Χρώμα φωτός:	Δ/Υ

ΚΙΤ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Πρίζες τοίχου
B Κρεμαστή σανίδα
Βίδες C (x2)
D Καλωδίωση
μ^ε Πλάκα πλάτης
Βίδες F με κωνικό κούμπωμα (x2)
Αμπαζούρ G

ΒΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Λάβετε υπόψη ότι συνιστούμε η εγκατάσταση αυτού του προϊόντος να γίνεται από έναν πλήρως καταρτισμένο ηλεκτρολόγο.

1 Πριν από την εγκατάσταση, εντοπίστε το κιβώτιο ασφαλειών και απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος στην αντίστοιχη πρίζα. κύκλωμα. Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τον υπάρχοντα διακόπτη/πρίζα για να επιβεβαιώσετε ότι η παροχή ρεύματος είναι απενεργοποιημένη.


2 Ελέγξτε και επιβεβαιώστε ότι το υπάρχον ηλεκτρικό κουτί είναι συμβατό με το φωτιστικό απλίκας και μπορεί να υποστηρίξει το βάρος του.

3 Στερεώστε τη βίδα A στον τοίχο, ευθυγραμμίζοντάς την προσεκτικά με την απόσταση των οπών κατά την ανάρτηση πλακέτα B. Βεβαιωθείτε ότι τα μπουλόνια είναι σταθερά στερεωμένα για να παρέχουν σταθερότητα.

4 Συνδέστε την κρεμαστή σανίδα B στην A χρησιμοποιώντας τη βίδα C. Βεβαιωθείτε ότι η σανίδα είναι επίπεδη και καλά στερεωμένη.

5 Συνδέστε την καλωδίωση D από το σώμα της λάμπας στα ηλεκτρικά καλώδια εντός ο τοίχος.

6 Τοποθετήστε την πίσω πλάκα E πάνω από την κρεμαστή σανίδα και στερεώστε την στη θέση της χρησιμοποιώντας βίδα ΣΤ. Βεβαιωθείτε ότι η πίσω πλάκα εφάπτεται στον τοίχο.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Για να καθαρίσετε και να διατηρήσετε το άψογο φινίρισμα αυτού του προϊόντος, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Η ακατάλληλη συντήρηση θα ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος σας.

Καθαρίστε με ένα μαλακό πανί.

Για να αφαιρέσετε τα επιφανειακά σημάδια, χρησιμοποιήστε ένα ουδέτερο καθαριστικό χωρίς χοντρή σκόνη.

Μην χρησιμοποιείτε όξινα καθαριστικά.

Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή πανιά.

Μεταβείτε στο [Lusso.com](https://www.lusso.com) για να ενεργοποιήσετε την εγγύησή σας.


LUSO

Εξυπηρέτηση Πελατών: 020 3370 4057

Διεθνές: +44 20 3370 4057

PUSKA

ALABASZTR FAL
LÁMPALÁMPA



HU
TELEPÍTÉS
ÉS ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ

Kérjük, őrizze meg későbbi felhasználás céljából

LUSO

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a világítástechnikai kollekciónál vásárolt!

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót a termék telepítése, használata és tisztítása előtt, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

Ha bármilyen kérdése van ezzel a termékkel vagy az útmutatóval kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk. Ügyfélszolgálati csapatunk a 020 3370 4057-es telefonszámon érhető el.

MŰSZAKI ADATOK

Fénytípus: G9 izzó (nem tartozék)

Feszültség: 220-240V

Kelvin-besorolás: Nem alkalmazható

IP-besorolás: IP44

Lumen: Nem alkalmazható

Fény színe: Nem alkalmazható

TERMÉKKÉSZLET

Fali csatlakozók

B Akasztódeszka

C -csavarok (x2)

D Kábelköteg

E Hátlap


F Süllyesztett fejű csavarok (x2)

G Lámpaernyő

TELEPÍTÉSI LÉPÉSEK

Felhívjuk figyelmét, hogy a termék telepítését szakképzett villanyszerelőnek javasoljuk.

- 1 Telepítés előtt keresse meg a biztosítékdobozt, és kapcsolja ki az áramellátást a megfelelő áramkört. Ezután ellenőrizze a meglévő kapcsolót/aljzatot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a ki van kapcsolva az áramellátás.
- 2 Ellenőrizze és erősítse meg, hogy a meglévő elektromos doboz kompatibilis a fali lámpatesttel és elbírja a súlyát.
- 3 Rögzítse az A jelű csavart a falhoz, gondosan igazítva azt a függesztőelem furattávolságához.
B tábla. Győződjön meg arról, hogy a csavarok szorosan meg vannak húzva a stabilitás biztosítása érdekében.
- 4 Rögzítse a B függesztőlapot az A ponthoz a C csavarral. Győződjön meg arról, hogy a lap vízszintes és biztonságosan rögzítve van.
- 5 Csatlakoztassa a lámpatest D jelű kábelkötegét a lámpatesten belüli elektromos vezetékekhez a fal.
- 6 Helyezze az E hátlapot a függesztődeszkára, és rögzítse a helyére csavarokkal F. Győződjön meg arról, hogy a hátlap egy síkban van a fallal.



ÁPOLÁSI UTASÍTÁSOK

A termék tisztításához és kifogástalan felületének fenntartásához kérjük, kövesse az alábbi utasításokat. A nem megfelelő karbantartás érvényteleníti a termékre vonatkozó garanciát.

Puha ruhával tisztítsa.

Felületi foltok eltávolításához használjon semleges tisztítószeret, durva szemcsés por nélkül.

Ne használjon savas tisztítószereket.

Ne használjon súrolószereket vagy rongyokat.

A garancia aktiválásához látogasson el a Lusso.com oldalra.


LUSO

Ügyfélszolgálat: 020 3370 4057

Nemzetközi: +44 20 3370 4057

RIFFLAUS

ALABASTARVEGGUR
LJÓS SKONCE



EN
UPPSETNING
OG UMHYGGJULEIÐBEININGAR

Vinsamlegast geymið til síðari viðmiðunar

LUSO

INNGANGUR

Þakka þér fyrir að kaupa úr lýsingarlínunni.

Vinsamlegast lesið þessa handbók vandlega áður en þið setjið upp, notið og þrífið þessa vöru, og geymið það til síðari viðmiðunar.

Ef þú hefur einhverjar fyrirspurnir varðandi þessa vöru eða leiðbeiningar, vinsamlegast hafðu samband við þjónustuver viðskiptavina í síma 020 3370 4057.

TÆKNIFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

Ljósgerð:	G9 pera (ekki innifalin)
Spenna:	220-240V
Kelvin einkunn:	Ekki til
IP-einkunn:	IP 44
Lúmen:	Ekki til
Ljós litur:	Ekki til

VÖRUPAKKNINGUR

Veggtenglar

B Hengiborð

C -skrúfur (x2)

D Rafmagnsleiðsla

E Bakplata


F Undirsokknar skrúfur (x2)

G lampaskermur

UPPSETNINGARSKREF

Vinsamlegast athugið að við mælum með að þessi vara sé sett upp af löggiltum rafvirkja.

- 1** Fyrir uppsetningu skal finna öryggiskassann og slökkva á straumnum á viðeigandi tengipunkti.
hringrás. Næst skaltu ganga úr skugga um að prófa núverandi rofa/innstungu til að staðfesta að rafmagnið er slökkt.
- 2** Athugaðu og staðfestu að núverandi rafmagnskassi sé samhæfur við veggljósabúnaðinn.
og getur borið þyngd þess.
- 3** Festið bolta A við vegginn og stillið hann vandlega við gatabilið á upphengjunni.
borð B. Gakktu úr skugga um að boltarnir séu vel festir til að tryggja stöðugleika.
- 4** Festið hengiborðið B við A með skrúfunni C. Gangið úr skugga um að borðið sé í sléttu og vel fest.
- 5** Tengdu raflögnina D frá lampahúsinu við rafmagnsleiðslurnar innan í vegginn.
- 6** Setjið bakplötuna E yfir hengiborðið og festið hana með skrúfunni.
F. Gakktu úr skugga um að bakplatan sitji þétt upp við vegginn.



LEIÐBEININGAR UM UMHIRÐU

Til að þrifa og viðhalda gallalausri áferð þessarar vöru skaltu fylgja leiðbeiningunum hér að neðan.
Óviðeigandi viðhald fellur úr gildi ábyrgð vörunnar.

• Þrífið með mjúkum klút.

• Til að fjarlægja yfirborðsbletti skal nota hlutlaust hreinsiefni án grófkornaðs dufts.

• Notið ekki súr hreinsiefni.

• Notið ekki slípiefni eða klúta.

Farðu á Lusso.com til að virkja ábyrgðina þína.


LUSO

Þjónustuver: 020 3370 4057

Alþjóðlegt: +44 20 3370 4057

RIFLESSO

PARETE IN ALABASTRO
APPLIQUE



IT
INSTALLAZIONE
E GUIDA ALLA CURA

Si prega di conservare per riferimento futuro

LUSO

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato dalla collezione di illuminazione.

Si prega di leggere attentamente questa guida prima di installare, utilizzare e pulire questo prodotto e conservarlo per riferimento futuro.

Se hai domande relative a questo prodotto o guida, contatta il nostro Team del servizio clienti al numero 020 3370 4057.

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di luce:	Lampadina G9 (non inclusa)
voltaggio:	220-240 V
Valutazione Kelvin:	N / A
Grado di protezione IP:	IP 44
Lumen:	N / A
Colore della luce:	N / A

KIT PRODOTTO

Un tassello a muro

B Tavola sospesa

Viti **C** (x2)

Cablaggio **D**

E Piastra posteriore


Viti a testa svasata **F** (x2)

Paralume **G**

FASI DI INSTALLAZIONE

Si prega di notare che si consiglia di far installare questo prodotto da un elettricista qualificato.

- 1** Prima dell'installazione, individuare la scatola dei fusibili e spegnere l'alimentazione del relativo circuito. Quindi, assicurati di testare l'interruttore/presa esistente per confermare che l'alimentazione è spenta.
- 2** Controllare e confermare che la scatola elettrica esistente sia compatibile con l'apparecchio di illuminazione e può sostenerne il peso.
- 3** Fissare il bullone A alla parete, allineandolo attentamente con la spaziatura dei fori sul supporto sospeso tavola B. Assicurarsi che i bulloni siano fissati saldamente per garantire stabilità.
- 4** Fissare la tavola sospesa B ad A utilizzando la vite C. Verificare che la tavola sia livellata e fissata saldamente.
- 5** Collegare il cablaggio D dal corpo della lampada ai fili elettrici all'interno il muro.
- 6** Posizionare la piastra posteriore E sopra la tavola sospesa e fissarla in posizione utilizzando la vite F. Assicurarsi che la piastra posteriore sia a filo con la parete.



ISTRUZIONI PER LA CURA

Per pulire e mantenere la finitura impeccabile di questo prodotto, seguire le istruzioni riportate di seguito. Una manutenzione impropria invaliderà la garanzia del prodotto.

• Pulire con un panno morbido.

• Per rimuovere i segni superficiali, utilizzare un detergente neutro senza polvere a grana grossa.

• Non utilizzare detergenti acidi.

• Non utilizzare detergenti o panni abrasivi.

Vai su Lusso.com per attivare la garanzia.

LUSO


Assistenza clienti: 020 3370 4057

Internazionale: +44 20 3370 4057

Šautene

ALABASTRA SIENA

Sienas lampa



EN

UZSTĀDĪŠANA

UN KOPŠANAS ROKASGRĀMATA

Lūdzu, saglabājiēt turpmākai uzzīņai

LUSO

IEVADS

Paldies, ka iegādājāties apgaismojuma kolekciju.

Pirms šī produkta uzstādīšanas, lietošanas un tīrīšanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

Ja jums ir kādi jautājumi par šo produktu vai rokasgrāmatu, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas komanda pa tālruni 020 3370 4057.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Gaismas tips:	G9 spuldze (nav iekļauta)
Spriegums:	220–240 V
Kelvina vērtējums:	Nav pieejams
IP vērtējums:	IP44
Lūmeni:	Nav pieejams
Gaismas krāsa:	Nav pieejams

PRODUKTA KOMPLEKTS

Sienas kontaktdakšas

B Pakaramais dēlis

C skrūves (x2)

D Elektroinstalācija

E Aizmugurējā plāksne


F Iegremdējamās skrūves (x2)

G abažūrs

UZSTĀDĪŠANAS DARBĪBAS

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs iesakām šo produktu uzstādīt pilnībā kvalificētam elektriķim.

- 1 Pirms uzstādīšanas atrodiet drošinātāju kārbu un izslēdziet strāvas padevi attiecīgajam ķēde. Pēc tam noteikti pārbaudiet esošo slēdzi/ligzdu, lai pārliedzinātos, ka strāva ir izslēgta.
2. Pārbaudiet un apstipriniet, ka esošā elektrības kārbā ir saderīga ar sienas lampas stiprinājumu. un var izturēt tā svaru.
- 3 Piestipriniet skrūvi A pie sienas, uzmanīgi to izlīdzinot ar caurumu atstarpi uz piekaramā B dēlis. Pārliedzināties, vai skrūves ir stingri nostiprinātas, lai nodrošinātu stabilitāti.
4. Piestipriniet piekaramo dēli B pie A, izmantojot skrūvi C. Pārliedzināties, vai dēlis ir līdzens un droši nostiprināts.
- 5 Pievienojiet vadu savienojumu D no luktura korpusa elektriskajiem vadiem iekšpusē siena.
- 6 Novietojiet aizmugurējo plāksni E virs piekaramā dēļa un piestipriniet to vietā, izmantojot skrūvi F. Pārliedzināties, vai aizmugurējā plāksne ir pilnībā piespiesta pie sienas.



KOPŠANAS INSTRUKCIJAS

Lai notīrītu un uzturētu šī produkta nevainojamu apdari, lūdzu, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus. Nepareiza apkope anulēs produkta garantiju.

Tīrīt ar mīkstu drānu.

Lai noņemtu virsmas traipus, lūdzu, izmantojiet neitrālu tīrīšanas līdzekli bez rupji graudaina pulvera.

Nelietojiet skābus tīrīšanas līdzekļus.

Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai lupatiņas.

Lai aktivizētu garantiju, dodieties uz Lusso.com.


LUSO

Klientu apkalpošana: 020 3370 4057

Starptautiski: +44 20 3370 4057

Šautuvas

ALABASTERINĖ SIENA
ŽIBINTAS



EN
ĮRENGIMAS
IR PRIEŽIŪROS VADOVAS

Prašome išsaugoti ateičiai

LUSO

ĮVADAS

Dėkojame, kad įsigijote šviestuvų kolekciją.

Prieš įrengdami, naudodami ir valydami šį gaminį, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

Jei turite klausimų dėl šio produkto ar vadovo, susisiekite su mūsų Klientų aptarnavimo komanda telefonu 020 3370 4057.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Šviesos tipas:	G9 lemputė (nepridedama)
Įtampa:	220–240 V
Kelvino įvertinimas:	N/A
IP įvertinimas:	IP44
Liumenys:	N/A
Šviesos spalva:	N/A

PRODUKTO RINKINYS

Sieniniai kištukai

B Pakabinama lenta

C formos varžtai (x2)

D Laidų jungtis

E Galinė plokštė


F Įleidžiamieji varžtai (x2)

G lempos gaubtas

ĮRENGIMO ŽINGSNIAI

Atkreipkite dėmesį, kad rekomenduojame, jog šį gaminį sumontuotų kvalifikuotas elektrikas.

- 1 Prieš montuodami, suraskite saugiklių dėžutę ir išjunkite atitinkamos įrangos maitinimą. grandinė. Tada būtinai patikrinkite esamą jungiklį / lizdą, kad įsitikintumėte, jog maitinimas išjungtas.
- 2 Patikrinkite ir įsitikinkite, kad esama elektros dėžutė suderinama su šviestuvo šviestuvu ir gali išlaikyti jo svorį.
- 3 Pritvirtinkite varžtą A prie sienos, atsargiai sulygiuodami jį su skylių tarpais ant pakabinimo lenta B. Įsitikinkite, kad varžtai tvirtai pritvirtinti, kad būtų užtikrintas stabilumas.
- 4 Pritvirtinkite pakabinimo lentą B prie A naudodami varžtą C. Įsitikinkite, kad lenta yra lygi ir tvirtai pritvirtinta.
- 5 Prijunkite laidų pynę D nuo žibinto korpuso prie elektros laidų viduje siena.
- 6 Uždėkite galinę plokštę E ant pakabinimo lentos ir pritvirtinkite ją varžtais. F. Įsitikinkite, kad galinė plokštė lygiai priglunda prie sienos.



PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Norėdami išvalyti ir prižiūrėti nepriekaištingą šio gaminio apdailą, laikykitės toliau pateiktų nurodymų. Netinkama priežiūra panaikins gaminio garantiją.

Valykite minkštu skudurėliu.

Paviršiaus dėmėms pašalinti naudokite neutralų valiklį be stambiagrūdžių miltelių.

Nenaudokite rūgštinių valiklių.

Nenaudokite abrazyvinių valiklių ar šluosčių.

Norėdami aktyvuoti garantiją, eikite į Lusso.com.


LUSO

Klientų aptarnavimas: 020 3370 4057

Tarptautinis: +44 20 3370 4057

RIFLESSO

HAJT TAL-ALABASTRU
DAWL SCENCE



EN
INSTALLAZZJONI
U GWIDA TAL-KURA

Jekk jogħġbok żomm għal referenza futura

LUSO

INTRODUZZJONI

Grazzi talli xtrajt mill-kollezzjoni tad-dwal.

Jekk jogħġbok aqra din il-gwida bir-reqqa qabel ma tinstalla, tuża u tnaddaf dan il-prodott, u żommu għal referenza futura.

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar dan il-prodott jew il-gwida, jekk jogħġbok ikkuntattjana It-tim tas-Servizz tal-Klijent fuq 020 3370 4057.

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI

Tip ta' Dawl: Bozza G9 (Mhux Inkluża)

Vultaġġ: 220-240V

Klassifikazzjoni Kelvin: Mhux Applikabbli

Klassifikazzjoni tal-IP: IP 44

Lumeni: Mhux Applikabbli

Kulur tad-Dawl: Mhux Applikabbli

KIT TAL-PRODOTT

Plugs tal- Ħajt

Bord Imdendel B

Viti Ċ (x2)

Ĉineg tal-wajers D

E Pjanċa ta' wara


Viti F Countersunk (x2)

Lampa G

PASSI TA' INSTALLAZZJONI

Jekk jogħġbok innota li nirrakkomandaw li dan il-prodott jiġi installat minn elettricista kwalifikat bis-sħiħ.

- 1 Qabel l-installazzjoni, sib il-kaxxa tal-fjusijiet u itfi l-enerġija lis-sistema rilevanti ċirkwit. Imbagħad, kun żgur li tittestja s-swiċċ/sokit eżistenti biex tikkonferma li l-il-qawwa tkun mitfija.
- 2 Iċċekkja u kkonferma li l-kaxxa elettrika eżistenti hija kompatibbli mal-apparat tad-dawl u jista' jsostni l-piż tiegħu.
- 3 Waħħal il-bolt A mal-ħajt, billi tallinjah bir-reqqa mal-ispazjar tat-toqob fuq il-parti mdendla bord B. Kun żgur li l-boltijiet huma mwaħħlin sew biex jipprovdu stabbiltà.
- 4 Waħħal il-bord tal-imdendel B ma' A billi tuża l-vit C. Ikkonferma li l-bord huwa livellat u mwaħħal sew.
- 5 Qabbad il-wajers D mill-qafas tal-lampa mal-wajers elettrici ġewwa il-ħajt.
- 6 Pożizzjona l-pjanċa ta' wara E fuq il-bord tal-mdendlin u waħħalha f'postha billi tuża l-viti F. Kun żgur li l-pjanċa ta' wara tkun mal-ħajt.



STRUZZJONIJIET GĦALL-KURA

Biex tnaddaf u żżomm il-finitura bla difetti ta' dan il-prodott, jekk jogħġbok segwi l-istruzzjonijiet t'hawn taħt. Manutenzjoni ħażina tannulla l-garanzija tal-prodott tiegħek.

Naddaf b'ċarruta ratba.

Biex tneħħi l-marki tal-wiċċ, jekk jogħġbok uża tindif newtrali mingħajr trab oħxon.

Tużax prodotti tat-tindif aċidużi .

Tużax prodotti tat-tindif jew drappijiet li joborxu .

Mur fuq Lusso.com biex tattiva l-garanzija tiegħek.


LUSO

Kura tal-Klijent: 020 3370 4057

Internazzjonali: +44 20 3370 4057

RIFLØS

ALABASTERVEGG
LAMPELYS



EN
INSTALLASJON
OG PLEIEVEILEDNING

Vennligst behold for fremtidig referanse

LUSO

INTRODUKSJON

Takk for at du kjøpte fra belysningskolleksjonen.

Les denne veiledningen nøye før du installerer, bruker og rengjør dette produktet, og Ta vare på den for fremtidig referanse.

Hvis du har spørsmål angående dette produktet eller veiledningen, kan du kontakte vår Kundeserviceteamet på 020 3370 4057.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Lystype: G9-pære (ikke inkludert)

Spenning: 220–240 V

Kelvin-vurdering: Ikke aktuelt

IP-klassifisering: IP44

Lumen: Ikke aktuelt

Lys farge: Ikke aktuelt

PRODUKTSETT

Veggplugger

B Hengebrett

C -skruer (x2)

D Ledningsnett

E Bakplate


F Forsenkede skruer (x2)

G -lampeskjerm

INSTALLASJONSTRITT

Vær oppmerksom på at vi anbefaler at dette produktet installeres av en fullt kvalifisert elektriker.

- 1** Før installasjon, finn sikringsskapet og slå av strømmen til den aktuelle kretsen. Sørg deretter for å teste den eksisterende bryteren/kontakten for å bekrefte at strømmen er slått av.
- 2** Sjekk og bekreft at den eksisterende el-boksen er kompatibel med lampettermaturen og kan bære vekten dens.
- 3** Fest bolt A til veggen, og juster den forsiktig med hullavstanden på opphengsveggen. brett B. Sørg for at boltene er godt festet for å gi stabilitet.
- 4** Fest hengebrett B til A med skruen C. Kontroller at bretten er i vater og godt festet.
- 5** Koble ledningsnett D fra lampehuset til de elektriske ledningene inni veggen.
- 6** Plasser bakplaten E over opphengsbrettet og fest den på plass med skruen F. Sørg for at bakplaten sitter plant inntil veggen.



PLEIEINSTRUKSJONER

For å rengjøre og opprettholde den plettfrie finishen på dette produktet, følg instruksjonene nedenfor. Feil vedlikehold vil ugyldiggjøre produktgarantien.

• Rengjør med en myk klut.

• For å fjerne overflatemerker, bruk et nøytralt rengjøringsmiddel uten grovkornet pudder.

• Ikke bruk syreholdige rengjøringsmidler.

• Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller kluter.

Gå til Lusso.com for å aktivere garantien din.

LUSO


Kundeservice: 020 3370 4057

Internasjonal: +44 20 3370 4057

RIFLESSO

ŚCIANA ALABASTROWA

Kinkiet



PL

INSTALACJA

I PRZEWODNIK PO PIEŁĘGNACJI

Proszę zachować do wykorzystania w przyszłości

LUSO

WSTĘP

Dziękujemy za dokonanie zakupu produktów z kolekcji oświetleniowej.

Przed instalacją, użyciem i czyszczeniem tego produktu należy uważnie przeczytać tę instrukcję. Zachowaj je do wykorzystania w przyszłości.

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące tego produktu lub przewodnika, skontaktuj się z nami. Z zespołem obsługi klienta możesz skontaktować się pod numerem 020 3370 4057.

DANE TECHNICZNE

Typ światła:	Żarówka G9 (brak w zestawie)
Woltaż:	220-240 V
Stopień Kelvina:	Nie dotyczy
Stopień ochrony IP:	IP 44
Lumeny:	Nie dotyczy
Kolor światła:	Nie dotyczy

ZESTAW PRODUKTÓW

Kołki ścienne

B Tablica wisząca

Śruby C (x2)

Wiązka przewodów D

mi Płyta tylna


Śruby z łbem stożkowym F (x2)

Abażur G

KROKI INSTALACJI

Należy pamiętać, że zalecamy, aby montaż tego produktu wykonał w pełni wykwalifikowany elektryk.

- 1 Przed instalacją należy zlokalizować skrzynkę bezpieczników i wyłączyć zasilanie odpowiednich urządzeń. obwód. Następnie należy przetestować istniejący przełącznik/gniazdo, aby potwierdzić, że zasilanie jest wyłączone.
- 2 Sprawdź i potwierdź, czy istniejąca puszka elektryczna jest kompatybilna z oprawą kinkietową i może utrzymać jego ciężar.
- 3 Przymocuj śrubę A do ściany, dokładnie dopasowując ją do rozstawu otworów w ścianie. deska B. Upewnij się, że śruby są mocno dokręcone, aby zapewnić stabilność.
- 4 Przymocuj deskę wiszącą B do deski A za pomocą śruby C. Sprawdź, czy deska jest wypoziomowana i solidnie zamocowana.
- 5 Podłącz wiązkę przewodów D od korpusu lampy do przewodów elektrycznych w jej wnętrzu. ściana.
- 6 Umieść płytę tylną E nad deską wiszącą i przymocuj ją na miejscu za pomocą śruby F. Upewnij się, że płyta tylna przylega równo do ściany.



INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

Aby wyczyścić i utrzymać nieskazitelne wykończenie tego produktu, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Nieprawidłowa konserwacja spowoduje utratę gwarancji na produkt.

Czyścić miękką ściereczką.

Aby usunąć zabrudzenia z powierzchni, należy użyć neutralnego środka czyszczącego bez gruboziarnistego pudru.

Nie stosuj kwaśnych środków czyszczących.

Nie używaj środków czyszczących ani ścierek o działaniu ściernym.

Wejdź na Lusso.com, aby aktywować gwarancję.


LUSO

Obsługa klienta: 020 3370 4057

Międzynarodowy: +44 20 3370 4057

RIFLESSO

PAREDE DE ALABASTRELO
LUZ DE Arandela



EN
INSTALAÇÃO
E GUIA DE CUIDADOS

Guarde para referência futura

LUSO

INTRODUÇÃO

Obrigado por comprar da coleção de iluminação.

Leia este guia atentamente antes de instalar, usar e limpar este produto e guarde-o para referência futura.

Se você tiver alguma dúvida em relação a este produto ou guia, entre em contato com nossa Equipe de Atendimento ao Cliente pelo telefone 020 3370 4057.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de luz:	Lâmpada G9 (não incluída)
---------------------	---------------------------

Tensão:	220-240V
----------------	----------

Classificação Kelvin:	N / D
------------------------------	-------

Classificação IP:	IP 44
--------------------------	-------

Lúmens:	N / D
----------------	-------

Cor da luz:	N / D
--------------------	-------

KIT DE PRODUTOS

Plugues de parede

B Quadro Suspenso

Parafusos **C** (x2)

Chicote elétrico **D**

E Placa traseira


Parafusos Escareados **F** (x2)

Abajur **G**

ETAPAS DE INSTALAÇÃO

Observe que recomendamos que este produto seja instalado por um eletricista totalmente qualificado.

- 1** Antes da instalação, localize a caixa de fusíveis e desligue a energia do respectivo circuito. Em seguida, certifique-se de testar o interruptor/soquete existente para confirmar que a energia está desligada.
- 2** Verifique e confirme se a caixa elétrica existente é compatível com a luminária de arandela e pode suportar seu peso.
- 3** Fixe o parafuso A na parede, alinhando-o cuidadosamente com o espaçamento dos furos no suporte. placa B. Certifique-se de que os parafusos estejam firmemente fixados para fornecer estabilidade.
- 4** Fixe a placa de suspensão B em A usando o parafuso C. Confirme se a placa está nivelada e firmemente presa.
- 5** Conecte o chicote elétrico D do corpo da lâmpada aos fios elétricos dentro a parede.
- 6** Posicione a placa traseira E sobre a placa de suspensão e fixe-a no lugar usando parafusos F. Certifique-se de que a placa traseira esteja nivelada com a parede.



INSTRUÇÕES DE CUIDADOS

Para limpar e manter o acabamento impecável deste produto, siga as instruções abaixo. A manutenção inadequada anulará a garantia do seu produto.

• Limpe com um pano macio.

• Para remover marcas superficiais, use um limpador neutro sem pó grosso.

• Não use produtos de limpeza ácidos.

• Não utilize produtos de limpeza ou panos abrasivos.

Acesse Lusso.com para ativar sua garantia.


LUSO

Atendimento ao cliente: 020 3370 4057

Internacional: +44 20 3370 4057

RIFLESSO

PERETE DE ALABASTRU
APLICE



EN
INSTALARE
ȘI GHID DE ÎNGRIJIRE

Vă rugăm să păstrați pentru referințe viitoare

LUSO

INTRODUCERE

Vă mulțumim pentru achiziționarea din colecția de corpuri de iluminat.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest ghid înainte de a instala, utiliza și curăța acest produs și păstrați-l pentru referințe viitoare.

Dacă aveți întrebări legate de acest produs sau ghid, vă rugăm să contactați Echipa Serviciului Clienți la numărul de telefon 020 3370 4057.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tip de lumină:	Bec G9 (nu este inclus)
Voltaj:	220-240V
Evaluare Kelvin:	N / A
Clasificare IP:	IP 44
Lumeni:	N / A
Culoare deschisă:	N / A

KIT DE PRODUSE

Dopuri de perete

B Placă de agățat

Șuruburi C (x2)

Cablaj D

E. Placă spate


Șuruburi cu cap înecat F (x2)

Abajur G

PAȘI DE INSTALARE

Vă rugăm să rețineți că recomandăm ca acest produs să fie instalat de către un electrician calificat.

- 1 Înainte de instalare, localizați cutia de siguranțe și opriți alimentarea la instalația corespunzătoare. circuit. Apoi, asigurați-vă că testați comutatorul/priza existentă pentru a confirma că alimentarea este oprită.
- 2 Verificați și confirmați dacă cutia electrică existentă este compatibilă cu corpul de iluminat și îi poate susține greutatea.
- 3 Fixați șurubul A pe perete, aliniindu-l cu grijă cu distanța dintre orificii de pe suportul de suspendare. placa B. Asigurați-vă că șuruburile sunt fixate ferm pentru a asigura stabilitatea.
- 4 Atașați placa de agățare B în A folosind șurubul C. Verificați dacă placa este nivelată și fixată în siguranță.
- 5 Conectați cablajul D de la corpul lămpii la firele electrice din interiorul peretele.
- 6 Poziționați placa din spate E peste placa de agățare și fixați-o în poziție folosind șurubul F. Asigurați-vă că placa din spate este aliniată cu peretele.



INSTRUCȚIUNI DE ÎNGRIJIRE

Pentru a curăța și a menține finisajul impecabil al acestui produs, vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos. Întreținerea necorespunzătoare va anula garanția produsului.

Curățați cu o lavetă moale.

Pentru a îndepărta petele de pe suprafață, folosiți un detergent neutru, fără pudră cu granulație grosieră.

Nu folosiți produse de curățare acide.

Nu folosiți produse de curățare sau lavete abrazive.

Accesați Lusso.com pentru a activa garanția.

LUSO


Serviciu Clienți: 020 3370 4057

Internațional: +44 20 3370 4057

RIFLESSO

ALABASTROVÁ STENA

SVETLO NA NÁSTENNÉ SVIETIDLO



SK
INŠTALÁCIA
A PRÍRUČKA STAROSTLIVOSTI

Uschovajte si pre budúce použitie

LUSO

ÚVOD

Ďakujeme za nákup z kolekcie osvetlenia.

Pred inštaláciou, používaním a čistením tohto produktu si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ho pre budúce použitie.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto produktu alebo návodu, kontaktujte nás
Tím zákazníckeho servisu na čísle 020 3370 4057.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Typ svetla:	Žiarovka G9 (nie je súčasťou balenia)
Napätie:	220 – 240 V
Hodnotenie Kelvina:	Neuvedené
Krytie IP:	IP44
Lumeny:	Neuvedené
Farba svetla:	Neuvedené

SADA PRODUKTOV

Zástrčky do steny

Závesná doska B

C -skrutky (x2)

D Káblový zväzok

V Zadná doska


F Zapustené skrutky (x2)

Tienidlo G

KROKY INŠTALÁCIE

Upozorňujeme, že odporúčame, aby tento produkt nainštaloval plne kvalifikovaný elektrikár.

- 1 Pred inštaláciou vyhľadajte poistkovú skrinku a vypnite napájanie príslušnej obvodu. Ďalej nezabudnite otestovať existujúci vypínač/zásuvku, aby ste sa uistili, že napájanie je vypnuté.
- 2 Skontrolujte a potvrdte, že existujúca elektrická krabica je kompatibilná s nástenným svietidlom a dokáže uniesť jeho hmotnosť.
- 3 Upevnite skrutku A na stenu a starostlivo ju zarovnajte s rozstupom otvorov na zavesnom doska B. Uistite sa, že skrutky sú pevne utiahnuté, aby sa zabezpečila stabilita.
- 4 Pripevnite závesnú dosku B k A pomocou skrutky C. Uistite sa, že doska je vodorovná a bezpečne upevnená.
- 5 Pripojte káblový zväzok D z tela svetla k elektrickým vodičom vo vnútri stenu.
- 6 Umiestnite zadnú dosku E nad závesnú dosku a upevnite ju pomocou skrutky F. Uistite sa, že zadná doska je v jednej rovine so stenou.



POKYNY NA STAROSTLIVOSŤ

Pre čistenie a udržanie bezchybného povrchu tohto produktu postupujte podľa nasledujúcich pokynov. Nesprávna údržba ruší platnosť záruky na produkt.

Čistite mäkkou handričkou.

Na odstránenie povrchových škvŕn použite neutrálny čistiaci prostriedok bez hrubozrnného prášku.

Nepoužívajte kyslé čistiace prostriedky.

Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani handričky.

Pre aktiváciu záruky prejdite na stránku Lusso.com.


LUSO

Zákaznícka linka: 020 3370 4057

Medzinárodné: +44 20 3370 4057

RIFLESSO

ALABASTEROV STEN
SVETILKA ZA STEKLENICO



SL
NAMESTITEV
IN VODNIK ZA NEGO

Prosim, shranite za poznejšo uporabo

LUSO

UVOD

Hvala za nakup iz kolekcije razsvetljave.

Pred namestitvijo, uporabo in čiščenjem tega izdelka natančno preberite ta navodila in shranite ga za poznejšo uporabo.

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s tem izdelkom ali priročnikom, se obrnite na naše Ekipa za pomoč strankam na 020 3370 4057.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Vrsta luči:	Žarnica G9 (ni priložena)
-------------	---------------------------

Napetost:	220–240 V
-----------	-----------

Kelvinova ocena:	Ni na voljo
------------------	-------------

IP-ocena:	IP44
-----------	------

Lumni:	Ni na voljo
--------	-------------

Svetla barva:	Ni na voljo
---------------	-------------

KOMPLET IZDELKOV

Vtičnice za steno

B Viseča deska

C -vijaki (x2)

D Kabelski snop

E Zadnja plošča


F Vgrezni vijaki (x2)

G senčnik

KORAKI MONTAŽE

Prosimo, upoštevajte, da priporočamo, da ta izdelek namesti popolnoma usposobljen električar.

- 1 Pred namestitvijo poiščite omarico z varovalkami in izklopite napajanje ustrezne tokokrog. Nato preverite obstoječe stikalo/vtičnico, da se prepričate, da napajanje je izklopljeno.
- 2 Preverite in potrdite, da je obstoječa električna omarica združljiva s svetilko in lahko prenese njegovo težo.
- 3 Vijak A pritrdite na steno in ga previdno poravnajte z razmikom lukenj na obešalniku. plošča B. Prepričajte se, da so vijaki trdno pritrjeni, da zagotovite stabilnost.
- 4 Z vijakom C pritrdite visečo desko B v A. Prepričajte se, da je deska ravna in varno pritrjena.
- 5 Priključite kabelski snop D iz ohišja svetilke na električne žice znotraj steno.
- 6 Namestite zadnjo ploščo E čez obešalno desko in jo pritrdite z vijakom F. Prepričajte se, da je zadnja plošča poravnana s steno.



NAVODILA ZA NEGO

Za čiščenje in vzdrževanje brezhibnega videza tega izdelka sledite spodnjim navodilom. Nepravilno vzdrževanje bo razveljavilo garancijo za izdelek.

Očistite z mehko krpo.

Za odstranitev površinskih madežev uporabite nevtralno čistilo brez grobega praška.

Ne uporabljajte kislih čistil.

Ne uporabljajte abrazivnih čistil ali krp.

Za aktivacijo garancije obiščite Lusso.com.


LUSO

Skrb za stranke: 020 3370 4057

Mednarodno: +44 20 3370 4057

RIFLESSO

MURO DE ALABASTRO
APLIQUE DE LUZ



ES
INSTALACIÓN
Y GUÍA DE CUIDADO

Conserve este documento para futuras consultas.

LUSO

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar de la colección de iluminación.

Lea atentamente esta guía antes de instalar, utilizar y limpiar este producto.
Consérvelo para futuras referencias.

Si tiene alguna consulta en relación con este producto o guía, póngase en contacto con nuestro
Equipo de atención al cliente al 020 3370 4057.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de luz:	Bombilla G9 (no incluida)
Voltaje:	220-240 V
Clasificación Kelvin:	N / A
Clasificación IP:	IP44
Lúmenes:	N / A
Color de la luz:	N / A

KIT DE PRODUCTOS

Un enchufe de pared

B Tablero colgante

Tornillos C (x2)

Arnés de cableado D

mi Espaldar


Tornillos avellanados F (x2)

Pantalla G

PASOS DE INSTALACIÓN

Tenga en cuenta que recomendamos que este producto sea instalado por un electricista totalmente calificado.

- 1 Antes de la instalación, localice la caja de fusibles y apague el suministro de energía al equipo correspondiente. circuito. A continuación, asegúrese de probar el interruptor/enchufe existente para confirmar que La energía está apagada.
- 2 Verifique y confirme que la caja eléctrica existente sea compatible con el aplique. y puede soportar su peso.
- 3 Fije el perno A a la pared, alineándolo cuidadosamente con el espacio entre los orificios en el soporte para colgar. Tablero B. Asegúrese de que los pernos estén firmemente fijados para proporcionar estabilidad.
4. Fije la tabla colgante B a la A usando el tornillo C. Confirme que la tabla esté nivelada y fijada de forma segura.
- 5 Conecte el arnés de cableado D del cuerpo de la lámpara a los cables eléctricos dentro la pared.
- 6 Coloque la placa posterior E sobre el tablero colgante y fíjela en su lugar con un tornillo. F. Asegúrese de que la placa posterior quede al ras de la pared.



INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Para limpiar y mantener el acabado impecable de este producto, siga las instrucciones a continuación. Un mantenimiento inadecuado anulará la garantía del producto.

Limpiar con un paño suave.

Para eliminar las marcas superficiales, utilice un limpiador neutro sin polvo de grano grueso.

No utilice limpiadores ácidos.

No utilice limpiadores ni paños abrasivos.

Vaya a Lusso.com para activar su garantía.


LUSO

Atención al cliente: 020 3370 4057

Internacional: +44 20 3370 4057

GEVÄRLÖS

ALABASTERSK VÄGG
LAMPE LJUS



EN
INSTALLATION
OCH SKÖTSELGUIDE

Vänligen spara för framtida referens

LUSO

INTRODUKTION

Tack för att du köpte från belysningskollektionen.

Läs noggrant igenom denna guide innan du installerar, använder och rengör produkten, och spara den för framtida bruk.

Om du har några frågor gällande den här produkten eller guiden, vänligen kontakta vår Kundtjänstteamet på 020 3370 4057.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Ljustyp:	G9-lampa (ingår ej)
-----------------	---------------------

Spänning:	220–240 V
------------------	-----------

Kelvin-betyg:	Ej tillämpligt
----------------------	----------------

IP-klassificering:	IP44
---------------------------	------

Lumen:	Ej tillämpligt
---------------	----------------

Ljus färg:	Ej tillämpligt
-------------------	----------------

PRODUKTSATS

Väggpluggar

B Hängbräda

C -skruvar (x2)

D- ledningsnät

E Bakplatta


F Försänkta skruvar (x2)

G- lampskärm

INSTALLATIONSSTEG

Observera att vi rekommenderar att denna produkt installeras av en fullt kvalificerad elektriker.

- 1** Före installationen, lokalisera säkringsdosan och stäng av strömmen till relevant krets. Se sedan till att testa den befintliga strömbrytaren/uttaget för att bekräfta att strömmen är avstängd.
- 2** Kontrollera och bekräfta att den befintliga eldosan är kompatibel med vägglampan och kan bära dess vikt.
- 3** Fäst bult A på väggen och passa noggrant in den med hålavståndet på upphängningsanordningen. bräda B. Se till att bultarna är ordentligt åtdragna för att ge stabilitet.
- 4** Fäst hängbrädan B i A med skruv C. Kontrollera att brädan är jämn och ordentligt fastsatt.
- 5** Anslut kablage D från lamphuset till de elektriska ledningarna inuti väggen.
- 6** Placera bakplattan E över hängbrädan och fäst den med skruv F. Se till att bakplattan sitter i jämnhöjd med väggen.



SKÖTSELINSTRUKTIONER

För att rengöra och bibehålla produktens felfria yta, följ instruktionerna nedan. Felaktigt underhåll upphäver produktgarantin.

• Rengör med en mjuk trasa.

För att ta bort ytliga märken, använd ett neutralt rengöringsmedel utan grovkornigt puder.

• Använd inte sura rengöringsmedel.

• Använd inte slipande rengöringsmedel eller trasor.

Gå till Lusso.com för att aktivera din garanti.

LUSO

Kundtjänst: 020 3370 4057

Internationellt: +44 20 3370 4057