

**Polished Finish**

We recommend that the products should be cleaned regularly with warm soapy water. Preferably the product should be cleaned immediately after use, rinsed with water and dried with a soft cloth. Cleaning products can be used but please follow the instructions on the packaging of your chosen cleaner. For stubborn stains we recommend using a polishing kit which can be purchased from most major DIY stores.

DO NOT use scouring powders/pads or abrasive cleaners.  
DO NOT use vinegar, lemon juice or other cleaners containing acids.  
DO NOT use concentrated bleach.  
DO NOT use Tar based shampoo.

**Repairing your polished product**

Light surface scratches - It is possible to remove these using a stone polishing kit which can be purchased from most major DIY stores

Deep scratches and chips - We recommend that you use a professional stone mason. These companies can be found by doing a search on Google for 'stone resin repair.'

**Matte Finish**

We recommend that the products should be cleaned regularly with warm soapy water. Preferably the product should be cleaned immediately after use, rinsed with water and dried with a soft cloth.

Cleaning products can be used but please follow the instructions on the packaging of your chosen cleaner.

For stubborn stains we recommend using a cream cleaner such as CIF or AJAX. We strongly recommend that you use the Wet & Dry sand paper pad to give the bath a deep clean at least once a month. The sand paper pad will remove all stubborn stains and fine scratches. Use the pad with plenty of warm soapy water. If you have misplaced or you need a new sand paper pad, you can find these in most major DIY stores.

DO NOT use concentrated bleach.  
DO NOT use Tar based shampoo.

**Repairing your matte product**

Surface scratches and chips can be polished out using various grades of sand paper depending on the depth of the scratch/chip. Once the scratch or chip has gone, you will need to smoothen it off using the fine grade sand paper that was supplied with your product.

**Finition polie**

Nous recommandons que les produits soient nettoyés régulièrement avec de l'eau tiède savonneuse. De préférence, le produit doit être nettoyé immédiatement après l'utilisation, rincé à l'eau et séché avec un chiffon doux. Les produits de nettoyage peuvent être utilisés mais veuillez suivre les instructions sur l'emballage de votre nettoyeur choisi.

Pour les taches tenaces, nous vous recommandons d'utiliser un kit de polissage qui peut être acheté dans la plupart des grands magasins de bricolage.

Ne pas utiliser de poudres à récurer/tampons ou de nettoyeurs abrasifs.

Ne pas utiliser de vinaigre, de jus de citron ou d'autres nettoyeurs contenant des acides.

N'utilisez pas d'eau de Javel concentrée.

Ne pas utiliser de shampooing à base de goudron.

**Réparation de votre produit poli**

Rayures de la surface légère- il est possible de les enlever à l'aide d'un kit de polissage de pierre qui peut être acheté dans la plupart des grands magasins de bricolage

Rayures et copeaux profonds- nous vous conseillons d'utiliser un mçon professionnel en pierre. Ces entreprises peuvent être trouvées en faisant une recherche sur Google pour la réparation de résine de pierre.

**Fini mat**

Nous recommandons que les produits soient nettoyés régulièrement avec de l'eau tiède savonneuse. De préférence, le produit doit être nettoyé immédiatement après l'utilisation, rincé à l'eau et séché avec un chiffon doux.

Les produits de nettoyage peuvent être utilisés mais veuillez suivre les instructions sur l'emballage de votre nettoyeur choisi.

Pour les taches tenaces, nous vous conseillons d'utiliser un nettoyeur crème tel que CIF ou Ajax. Nous vous recommandons vivement d'utiliser le tampon de papier de sable mouillé et sec pour donner au bain un nettoyage profond au moins une fois par mois. La garniture de papier de sable enlèvera toutes les taches tenaces et les éraflures fines. Utilisez le pad avec beaucoup d'eau chaude savonneuse. Si vous avez égaré ou vous avez besoin d'une nouvelle garniture de papier de sable, vous pouvez les trouver dans la plupart des grands magasins de bricolage.

N'utilisez pas d'eau de Javel concentrée.

Ne pas utiliser de shampooing à base de goudron.

**Réparation de votre produit mat**

Les rayures et les copeaux de surface peuvent être polis à l'aide de différentes nuances de papier de sable en fonction de la profondeur du scratch/Chip. Une fois que le scratch ou la puce a disparu, vous aurez besoin de le lisser à l'aide du papier de sable de qualité fine qui a été fourni avec votre produit.

**Polierte Oberfläche**

Wir empfehlen, die Produkte regelmäßig mit warmem Seifenwasser zu reinigen. Vorzugsweise sollte das Produkt sofort nach Gebrauch gereinigt, mit Wasser gespült und mit einem weichen Tuch getrocknet werden. Reinigungsmittel können verwendet werden, aber bitte befolgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung Ihres gewählten Reinigers.

Für hartnäckige Flecken empfehlen wir die Verwendung eines Polier-Kits, die von den meisten großen DIY-Shops gekauft werden können.

Verwenden Sie keine Scheuerpulver/Pads oder abrasive Reiniger. Verwenden Sie keinen Essig, Zitronensaft oder andere säurehaltige Reiniger.

Verwenden Sie kein konzentriertes Bleichmittel.

Verwenden Sie keine tar-basierten Shampoo.

**Reparatur Ihres polierten Produkts**

Leichte Oberfläche Kratzer-es ist möglich, diese mit einem Stein Polieren Kit, die von den meisten großen DIY-Shops gekauft werden können entfernen

Tiefe Kratzer und Chips-wir empfehlen, dass Sie eine professionelle Stone Mason verwenden. Diese Unternehmen können, indem Sie eine Suche auf Google für "Stone Resin Reparatur gefunden werden.

**Mattes Finish**

Wir empfehlen, die Produkte regelmäßig mit warmem Seifenwasser zu reinigen. Vorzugsweise sollte das Produkt sofort nach Gebrauch gereinigt, mit Wasser gespült und mit einem weichen Tuch getrocknet werden.

Reinigungsmittel können verwendet werden, aber bitte befolgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung Ihres gewählten Reinigers.

Für hartnäckige Flecken empfehlen wir die Verwendung einer cremereiniger wie CIF oder AJAX. Wir empfehlen dringend, dass Sie das nasse und trockene Sandpapier Polster verwenden, um dem Bad mindestens einmal im Monat eine tiefe Reinigung zu geben. Der Sandpapier Block wird alle hartnäckigen Flecken und feinen Kratzer entfernen. Verwenden Sie das Pad mit reichlich warmem Seifenwasser. Wenn Sie verlegt haben, oder Sie benötigen einen neuen Sandpapier Polster, können Sie diese in den meisten großen DIY-Shops zu finden.

Verwenden Sie kein konzentriertes Bleichmittel.

Verwenden Sie keine tar-basierten Shampoo.

**Reparieren Sie Ihr mattes Produkt**

Oberflächenkratzer und-Späne können mit verschiedenen Qualitäten des Schleifpapiers abhängig von der Tiefe des Kratzer/des Spanes poliert werden. Sobald der Kratzer oder der Span gegangen ist, müssen Sie ihn weg mit dem feinen Sandpapier glätten, das mit Ihrem Produkt geliefert wurde.

## Poleret finish

Vi anbefaler, at produkterne rengøres regelmæssigt med varmt sæbevand. Produktet skal helst rengøres straks efter brug, skylles med vand og tørres med en blød klud. Rengøringsmidler kan anvendes, men Følg instruktionerne på emballagen til det valgte rengøringsmiddel.

For genstridige pletter anbefaler vi at bruge en polering kit, som kan købes fra de fleste store DIY butikker.

Brug ikke skurepulver/-puder eller slibende rengøringsmidler. Brug ikke eddike, citronsaft eller andre rengøringsmidler, der indeholder syrer.

Brug ikke koncentreret blegemiddel.

Brug ikke tjære baseret shampoo.

## Reparation af dit polerede produkt

Ridser af lys overflade-det er muligt at fjerne disse ved hjælp af en sten polering kit, som kan købes fra de fleste større DIY butikker. Deep ridser og chips-vi anbefaler, at du bruger en professionel sten Mason. Disse virksomheder kan findes ved at gøre en søgning på Google for ' Stone resin reparation.

## Mat overflade

Vi anbefaler, at produkterne rengøres regelmæssigt med varmt sæbevand. Produktet skal helst rengøres straks efter brug, skylles med vand og tørres med en blød klud.

Rengøringsmidler kan anvendes, men Følg instruktionerne på emballagen til det valgte rengøringsmiddel.

For stædig pletter anbefaler vi at bruge en creme renere såsom cif eller Ajax. Vi anbefaler kraftigt, at du bruger den våde & tørre sandpapir pad til at give badet en dyb ren mindst en gang om måneden. Sandpapir pad vil fjerne alle genstridige pletter og fine ridser. Brug puden med masser af varmt sæbevand. Hvis du har malplaceret eller du har brug for en ny sandpapir pad, kan du finde disse i de fleste store DIY butikker.

Brug ikke koncentreret blegemiddel.

Brug ikke tjære baseret shampoo.

## Reparation din mat produkt

Overflade ridser og chips kan poleres ud ved hjælp af forskellige kvaliteter af sandpapir, afhængigt af dybden af scratch/chip. Når scratch eller chip er gået, du bliver nødt til at udvæbne det ud ved hjælp af fine lønklasse sandpapir, der blev leveret med dit produkt.

## Poleeritud viimistlus

Soovitame toodete puhastamist regulaarselt sooja seebiga veega. Eelistatavalt tuleb toode puhastada kohe pärast kasutamist, loputada veega ja kuivatada pehme lapiga. Puhastusvahendid saab kasutada, kuid Palun järgige pakendil oma valitud puhtamaks.

Sest kangekaelne plekke soovitame kasutada poleerimine Kit, mida saab osta kõige suuremate DIY kauplustes.

Ärge kasutage pesemine pulbrid/padjad või abrasiivne koristajad.

Ärge kasutage äädikat, sidrunimahla ega muid puhastusvahendeid, mis sisaldavad happeid.

Ärge kasutage kontsentreeritud valgendid.

Ärge kasutage tar põhineb šampooni.

## Lihvitud toote remont

Light pind kriimustused-on võimalik eemaldada need, kasutades kivi poleerimine Kit, mida saab osta kõige suuremate DIY kauplustes

Deep kriimustuste ja kiibid-soovitame kasutada professionaalne kivi Mason. Need ettevõtted võib leida tehes otsingut Google ' i Stone vaik remont.

## Mat viimistlus

Soovitame toodete puhastamist regulaarselt sooja seebiga veega. Eelistatavalt tuleb toode puhastada kohe pärast kasutamist, loputada veega ja kuivatada pehme lapiga. Puhastusvahendid saab kasutada, kuid Palun järgige pakendil oma valitud puhtamaks.

Sest kangekaelne plekke soovitame kasutada kreemi puhtamaks nagu CIF või Ajax. Soovitame tungivalt kasutada märg & kuiva liiva paber pad anda vannid sügav puhas vähemalt kord kuus. Liiva paber pad eemaldab kõik kangekaelne plekke ja trahvi kriimustusi. Kasuta pad rohke sooja seebiga vett. Kui teil on ebakohased või vajate uut liiva paber pad, leiad need kõige suuremate DIY kauplustes.

Ärge kasutage kontsentreeritud valgendid.

Ärge kasutage tar põhineb šampooni.

## Remont oma Mat toode

Pinna kriimustusi ja kiipe saab poleeritud läbi kasutades erinevaid klasside liiva paber sõltuvalt sügavus nullist/chip. Kui kriimustusi või kiip on läinud, siis on vaja tasandab see välja kasutades trahvi hinne liiva paber, mis oli kaasas oma toodet.

## Leštēnŷ povrch

Doporučujeme, aby se produkty pravidelně čistily teplou mýdlovou vodou. Pokud možno má být přípravek čistěn bezprostředně po použití, opláchnout vodou a vysušit měkkým hadříkem. Čistící prostředky mohou být použity, ale prosím, postupujte podle pokynů na obalu vašeho zvoleného vysavače. Pro odolné skvrny doporučujeme použít lešticí sadu, kterou lze zakoupit u většiny velkých DIY prodejen.

Nepoužívejte brusné prášky/podložky nebo abrazivní čistící prostředky.

Nepoužívejte ocet, citronovou šťávu nebo jiné čistící prostředky obsahující kyselinu.

Nepoužívejte koncentrované bělidlo.

Nepoužívejte šampon na bázi dehtu.

## Oprava leštēného výrobku

Lehké povrchové škrábance-je možné je odstranit pomocí kamenné lešticí soupravy, kterou lze zakoupit od většiny velkých DIY prodejen

Hluboké škrábance a hranolky-doporučujeme použít profesionální kámen Mason. Tyto společnosti lze nalézt tím, že dělá vyhledávání na Google pro ' kámen pryskyřice opravy.

## Matný povrch

Doporučujeme, aby se produkty pravidelně čistily teplou mýdlovou vodou. Pokud možno má být přípravek čistěn bezprostředně po použití, opláchnout vodou a vysušit měkkým hadříkem.

Čistící prostředky mohou být použity, ale prosím, postupujte podle pokynů na obalu vašeho zvoleného vysavače.

Pro odolné skvrny doporučujeme používat čistící krém, jako je CIF nebo AJAX. Důrazně doporučujeme používat mokré a suché pískové papírové podložky, aby se vana alespoň jednou měsíčně dala vyčistit. Písek papír Pad odstraní všechny odolné skvrny a jemné škrábance. Použijte podložku s dostatkem teplé mýdlové vody. Pokud máte nemístný nebo potřebujete nový písek papír pad, můžete najít ve většině velkých DIY obchody.

Nepoužívejte koncentrované bělidlo.

Nepoužívejte šampon na bázi dehtu.

## Oprava produktu Matte

Povrch škrábance a čipy mohou být leštěné pomocí různých stupňů písku papír v závislosti na hloubce Scratch/Chip. Jakmile Scratch nebo čip je pryč, budete muset vyhledat ho pomocí jemného stupně písku papír, který byl dodán s vaším produktem.

## Lucidata

Si consiglia di pulire regolarmente i prodotti con acqua tiepida saponata. Preferibilmente il prodotto deve essere pulito immediatamente dopo l'uso, sciacquato con acqua e asciugato con un panno morbido. I prodotti di pulizia possono essere utilizzati, ma si prega di seguire le istruzioni sulla confezione del detergente scelto. Per le macchie ostinate si consiglia di utilizzare un kit di lucidatura che può essere acquistato dalla maggior parte dei principali negozi fai da te.

Non usare polveri abrasive/pastiglie o detergenti aggressivi.  
Non usare aceto, succo di limone o altri detergenti contenenti acidi.  
Non usare candeggina concentrata.  
Non utilizzare shampoo a base di catrame.

Riparazione del prodotto lucido  
Luce graffi superficie-è possibile rimuovere questi utilizzando un kit di lucidatura di pietra che può essere acquistato dalla maggior parte dei principali negozi fai da te  
Graffi e trucioli profondi-si consiglia di utilizzare un muratore professionista in pietra. Queste aziende possono essere trovate facendo una ricerca su Google per la riparazione della resina di pietra.

## Finitura opaca

Si consiglia di pulire regolarmente i prodotti con acqua tiepida saponata. Preferibilmente il prodotto deve essere pulito immediatamente dopo l'uso, sciacquato con acqua e asciugato con un panno morbido. I prodotti di pulizia possono essere utilizzati, ma si prega di seguire le istruzioni sulla confezione del detergente scelto. Per le macchie ostinate si consiglia di utilizzare una crema detergente come CIF o AJAX. Raccomandiamo vivamente di utilizzare il tampone di carta abrasiva bagnato & Dry per dare al bagno una pulizia profonda almeno una volta al mese. Il tampone di carta sabbia rimuoverà tutte le macchie ostinate e graffi sottili. Utilizzare il pad con abbondante acqua calda saponata. Se avete fuori luogo o avete bisogno di un nuovo pad di carta di sabbia, è possibile trovare questi nella maggior parte dei grandi negozi fai da te.

Non usare candeggina concentrata.  
Non utilizzare shampoo a base di catrame.

Riparare il vostro prodotto opaco  
Graffi di superficie e patatine possono essere levigati utilizzando vari gradi di carta di sabbia a seconda della profondità del graffio/chip. Una volta che il graffio o chip è andato, sarà necessario levigare fuori utilizzando la carta di sabbia fine grado che è stato fornito con il prodotto.

## Polerowane wykończenie

Zalecamy regularne czyszczenie produktów ciepłą wodą z mydłem. Najlepiej, aby produkt był czyszczony natychmiast po użyciu, spłukać wodą i osuszyć miękką szmatką. Produkty czyszczące mogą być używane, ale należy postępować zgodnie z instrukcjami na opakowaniu wybranego środka czyszczącego. W przypadku uporczywych plam zalecamy użycie zestawu do polerowania, który można nabyć w większości dużych sklepów DIY.

Nie używać proszków/padów do szorowania ani środków ściernych.  
Nie należy używać octu, soku z cytryny lub innych środków czyszczących zawierających kwasy.  
Nie używaj stężonego wybielacza.  
Nie używaj szamponu na bazie smoły.

Naprawa polerowanego produktu  
Lekkie rysy powierzchni-można je usunąć za pomocą zestawu do polerowania kamienia, który może być zakupiony w większości dużych sklepów DIY  
Głębokie zadrapania i wióry-zalecamy korzystanie z profesjonalnych kamieniarzy. Firmy te można znaleźć, wykonując wyszukiwanie w Google dla "kamień żywica naprawy.

## Matowe wykończenie

Zalecamy regularne czyszczenie produktów ciepłą wodą z mydłem. Najlepiej, aby produkt był czyszczony natychmiast po użyciu, spłukać wodą i osuszyć miękką szmatką. Produkty czyszczące mogą być używane, ale należy postępować zgodnie z instrukcjami na opakowaniu wybranego środka czyszczącego. W przypadku uporczywych plam zalecamy użycie kremowego środka czyszczącego, takiego jak CIF lub AJAX. Gorąco polecamy, aby użyć mokrej & suchy piasek pad papieru dać kapieli głęboko czyste co najmniej raz w miesiącu. Pad papieru piasku usunie wszystkie uporczywe plamy i drobne rysy. Użyj podkładki z dużą ilością ciepłej wody z mydłem. Jeśli masz niepotrzebne lub trzeba nowy pad papieru piasku, można znaleźć te w większości głównych sklepach DIY.

Nie używaj stężonego wybielacza.  
Nie używaj szamponu na bazie smoły.

Naprawa produktu matowego  
Rysy powierzchniowe i wióry mogą być polerowane za pomocą różnych gatunków papieru piasku w zależności od głębokości zarysowania/chip. Skoro ten zadrapanie albo strugać ma poszedł, będziesz potrzebować wobec wygładzić ono od przy pomocy ten drobne klasy piasek papier ów był dostarczony rezygnować twój produkt.

## Полированная отделка

Рекомендуется регулярно очищать продукты теплой мыльной водой. Желательно, чтобы изделие было очищено сразу после использования, промыть водой и высушить мягкой тканью. Чистящие средства могут быть использованы, но, пожалуйста, следуйте инструкциям на упаковке выбранного пылесоса. Для упрямых пятен мы рекомендуем использовать полировальный комплект, который можно приобрести в большинстве крупных магазинов DIY.

Не пользуйтесь чистящими порошками/колодками или абразивными чистящими средствами.  
Не используйте уксус, лимонный сок или другие чистящие растворы, содержащие кислоты.  
Не используйте концентрированный отбеливатель.  
Не используйте шампунь на основе смолы.

Ремонт вашего полированного продукта  
Легкие поверхностные царапины-можно удалить их с помощью камня полировки комплект, который можно приобрести в большинстве крупных магазинов DIY  
Глубокие царапины и чипсы-мы рекомендуем вам использовать профессиональный каменный каменщик. Эти компании можно найти, делая поиск по Google для "камень ремонт смолы.

## Матовая отделка

Рекомендуется регулярно очищать продукты теплой мыльной водой. Желательно, чтобы изделие было очищено сразу после использования, промыть водой и высушить мягкой тканью. Чистящие средства могут быть использованы, но, пожалуйста, следуйте инструкциям на упаковке выбранного пылесоса. Для упрямых пятен мы рекомендуем использовать крем-очиститель, таких как CIF или AJAX. Мы настоятельно рекомендуем вам использовать мокрый и сухой песок бумаги площадку, чтобы дать ванне глубокой очистки по крайней мере один раз в месяц. Песок бумаги площадку будет удалить все упрямые пятна и мелкие царапины. Используйте площадку с большим количеством теплой мыльной воды. Если у вас есть ненужные или вам нужен новый песок бумаги площадку, вы можете найти их в большинстве крупных магазинов DIY.

Не используйте концентрированный отбеливатель.  
Не используйте шампунь на основе смолы.

Восстановление матового продукта  
Поверхностные царапины и стружка могут быть отполированы с использованием различных сортов наждачной бумаги в зависимости от глубины царапины/чипа. Как только царапина или чип ушел, вам нужно будет сгладить его с помощью тонкой наждачной бумагой класса, который был поставлен с вашим продуктом.

### **Acabado Pulido**

Recomendamos que los productos se limpien regularmente con agua jabonosa tibia. Preferiblemente el producto debe ser limpiado inmediatamente después de su uso, enjuagado con agua y secado con un paño suave. Los productos de limpieza pueden ser utilizados pero por favor siga las instrucciones en el embalaje de su limpiador elegido.

Para manchas persistentes recomendamos usar un kit de pulido que se puede comprar en la mayoría de las tiendas de bricolaje más importantes.

No use polvos de fregar/almohadillas o limpiadores abrasivos. No use vinagre, jugo de limón u otros limpiadores que contengan ácidos.

No use lejía concentrada.

No use champú basado en alquitrán.

Reparación de su producto pulido

Rasguños superficiales ligeros-es posible quitar éstos usando un kit de pulido de piedra que se puede comprar de la mayoría de las tiendas de DIY importantes

Rasguños profundos y virutas-recomendamos que usted utilice a un masón de piedra profesional. Estas empresas se pueden encontrar haciendo una búsqueda en Google para la reparación de resina de piedra.

### **Acabado mate**

Recomendamos que los productos se limpien regularmente con agua jabonosa tibia. Preferiblemente el producto debe ser limpiado inmediatamente después de su uso, enjuagado con agua y secado con un paño suave.

Los productos de limpieza pueden ser utilizados pero por favor siga las instrucciones en el embalaje de su limpiador elegido.

Para manchas persistentes recomendamos usar un limpiador de cremas como CIF o Ajax. Le recomendamos encarecidamente que use la almohadilla de papel de lija húmeda y seca para darle al baño una limpieza profunda al menos una vez al mes. La almohadilla de papel de lija eliminará todas las manchas persistentes y arañazos finos. Use la almohadilla con abundante agua jabonosa tibia. Si usted ha descolocado o usted necesita un nuevo cojín de papel de la arena, usted puede encontrar éstos en la mayoría de las tiendas de DIY importantes.

No use lejía concentrada.

No use champú basado en alquitrán.

Reparación de su producto mate

Los rasguños y las virutas superficiales se pueden pulir hacia fuera usando varios grados de papel de la arena dependiendo de la profundidad del rasguño/de la viruta. Una vez que el rasguño o el viruta ha ido, usted necesitará alisarlos apagados usando el papel fino de la arena del grado que fue proveído de su producto.